



MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES

COLETA DE PREÇOS
CONTRATAÇÃO DIRETA – DISPENSA POR VALOR –
LEI 14.133/21

A Prefeitura de Pinheiros/ES, torna público que solicita cotação de preços, para o fornecimento do objeto abaixo relacionado, devendo os interessados apresentarem, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da publicação na imprensa oficial, o orçamento devidamente preenchido, datado, assinado e carimbado, podendo ser por via eletrônica, pelo email setorcompras@pinheiros.es.gov.br, ou física, mediante recebimento formal por algum representante do órgão.

O documento deverá conter o Nome da empresa, Razão Social, CNPJ, Telefone para contato, Endereço, Nome do Responsável assinante, Prazo de validade da proposta, forma e condições de entrega, valor unitário, valor total e órgão solicitante.

Tipo da coleta: preço global por lote

Prazo para entrega dos objetos: 05 (cico) dias úteis a partir da ordem de fornecimento

LOTE 01 - Materiais para Emergências Clínicas						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
01	Agulha para injeção intraóssea INFANTIL BIG – por acionamento por mola interna tipo pistola.	Un.	30			
02	Agulha para injeção intraóssea ADULTO BIG – por acionamento por mola interna tipo pistola.	Un.	30			
03	Máscara laríngea, n.º 1 Rn A Lactentes Até 5kg. 100% em silicone e totalmente livre de látex; Reforço em espiral minimiza esmagamento, resistente à torção ou dobras; Possui barras que protegem a obstrução acidental da epiglote; Engate rápido para seringas.	Un.	20			
04	Máscara laríngea, n.º 1,5 Lactentes De 5 A 10 Kg. 100% em silicone e totalmente livre de látex; Reforço em espiral minimiza esmagamento, resistente à torção ou dobras; Possui barras que protegem a obstrução acidental da epiglote; Engate rápido para seringas.	Un.	20			
05	Máscara laríngea, n.º 2 Lactentes De 10kg Até Pré-escolares De 20kg. 100% em silicone e totalmente livre de látex; Reforço em espiral minimiza esmagamento, resistente à torção ou dobras; Possui barras que protegem a obstrução acidental da epiglote; Engate	Un.	20			



MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES

	rápido para seringas.					
06	Máscara laríngea, n.º 2,5 Crianças De 20 A 30kg. 100% em silicone e totalmente livre de látex; Reforço em espiral minimiza esmagamento, resistente à torção ou dobras; Possui barras que protegem a obstrução acidental da epiglote; Engate rápido para seringas.	Un.	30			
07	Máscara laríngea, n.º 3 Crianças / Adolescentes De 30 A 50 Kg. 100% em silicone e totalmente livre de látex; Reforço em espiral minimiza esmagamento, resistente à torção ou dobras; Possui barras que protegem a obstrução acidental da epiglote; Engate rápido para seringas.	Un.	30			
08	Máscara laríngea, n.º 4 Adultos De 50 A 70 Kg. 100% em silicone e totalmente livre de látex; Reforço em espiral minimiza esmagamento, resistente à torção ou dobras; Possui barras que protegem a obstrução acidental da epiglote; Engate rápido para seringas.	Un.	30			
09	Máscara laríngea, n.º 5 Adultos Acima De 70 Kg. 100% em silicone e totalmente livre de látex; Reforço em espiral minimiza esmagamento, resistente à torção ou dobras; Possui barras que protegem a obstrução acidental da epiglote; Engate rápido para seringas.	Un.	30			
10	Introdutor Bougie ventilado Neonatal 8FR - Para TET \geq 3.0 mm. Comprimento: 40 cm	Un.	20			
11	Introdutor Bougie ventilado Pediátrico 11FR - Para TET \geq 4.5 mm. Comprimento: 65 cm	Un.	30			
12	Introdutor Bougie ventilado Adulto 15FR- Para TET \geq 6.0 mm. Comprimento: 65 cm	Un.	30			
13	Cateter PICC (Cateter Central de Inserção Periférica) adulto e pediátrico Tamanho 2.8Fr	Un.	05			
14	Cateter PICC (Cateter Central de Inserção Periférica) adulto e pediátrico Tamanho 5Fr	Un.	05			
15	Kit de Cateter de Acesso Venoso Central – CVC – duplo lúmen – 7Fr adulto	Un.	20			
16	Kit de Cateter de Acesso Venoso Central – CVC – mono lúmen – 5Fr adulto	Un.	20			
17	Curativo filme transparente estéril 6cm x 7cm	Un.	200			
18	Circuito Respirador Microtak Resgate Total ADULTO. Produto autoclavável. Composição do circuito 2 traqueias em silicone medindo 1500mm com bocais medindo 2mm, 1 conector e Y de 22mm	Un.	03			
19	Circuito Respirador Microtak Resgate Total para ventilação INFANTIL – Produto autoclavável. Composição do circuito 2	Un.	03			



MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES

	traqueias em silicone. 1 conector e Y					
20	Circuito Respirador Microtak Resgate Total para ventilação NEONATAL – Produto autoclavável. Composição do circuito 2 traqueias em silicone. 1 conector e Y	Un.	03			
21	Cateter umbilical monolúmem, em poliuretano tamanho 5,0	Un.	05			
22	Cateter umbilical monolúmem, em poliuretano tamanho 8,0	Un.	05			
23	Manta térmica -Cobertor Térmico (Aluminizado); Manta Térmica confeccionada em polietileno aluminizado destinada a manter a pessoa aquecida; -Não deformável;- Isolante térmico de baixo peso;-Resistente ao atrito com o solo;-Mantém o calor interno e reflete o calor externo; Tamanho aproximado de 2,10 x 1,40m	Un.	30			
24	Sistema Drenagem Torácica (Mediastinal) Frasco 2000 ml e Mangueira - Composição:Reservatório em PVC rígido atóxico 2000 ml com graduação a cada 100 ml; Embalado em papel grau cirúrgico; Esterilizado a gás óxido de etileno	Un.	20			
TOTAL						

LOTE 02 - Equipamentos para Emergência/Sala Parto/Centro-Cirúrgico/Berçário

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	MARCA	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
25	Sensor para oximetria NEONATAL compatível com Cardioversor Cardiomax 8	Un.	01			
26	Cabo de paciente 5 vias compatível com Cardioversor Cardiomax 8	Un.	01			
27	Pás adesivas descartáveis multifuncionais AD compatível com Cardioversor CardioMax8. – 10	Un.	20			
28	Oxímetro de pulso portátil, com base de uso neonatal, pediátrico, adulto – (deve vir acompanhado de sensor para uso neonatal, sensor para uso pediátrico, sensor para uso adulto)	Un.	06			
29	Pás adesivas descartáveis compatível com DEA (Desfibrilador Life 400 Futura), marca Cmos Drake nº de série 816072780– 10	Un.	20			
30	Monitor Multiparâmetro, com parâmetros básicos de ECG 3/5 vias, SpO2, Respiração, Pressão não-invasiva, Temperatura, Frequência de Pulso	Un.	05			



MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES

31	Cardioversor bifásico, com ECG, desfibrilador, oximetria, impressora, marcapasso	Un.	04			
32	Aspirador Cirúrgico com frasco 5L, bivolt, com pedestal, com fluxo de aspiração de 40Litros por minuto	Un.	03			
33	Aspirador Cirúrgico com frasco 1,3 L, bivolt, sem pedestal, com fluxo de aspiração de 20 Litros por minuto	Un.	03			
34	Bomba de infusão contínua	Un.	06			
35	Equipos compatíveis com a bomba de infusão	Un.	300			
36	Carro de Emergência com 4 gavetas, uma das gavetas com divisórias internas para medicamentos, bandeja auxiliar, suporte para régua de tomadas, suporte de soro, suporte para cardioversor/desfibrilador, suporte para cilindro de oxigênio, prancha de massagem, trava geral de gavetas – (opções de aço carbono ou aço inox)	Un.	04			
37	Carro curativo inox hospitalar, com balde e bacia, rodízios	Un.	02			
38	Maca hidráulica elevação/ dorsal e pernas/trendelenburg e reverso com grades – (Pronto Socorro e emergência)	Un.	02			
39	Carro maca hospitalar leito estofado com rodas e grades	Un	02			
40	Braçadeira de apoio para acesso venoso	Un	05			
41	Mesa clínica elétrica com trendelenburg (para o Centro-cirúrgico)	Un	01			
42	Maca de transferência composta de dois carros base, com engate por ambos os lados com leito deslizante através de roldanas resistentes	Un	01			
43	Mesa auxiliar semi circular em inox com rodízio	Un	01			
44	Mesa auxiliar hospitalar 60(c) x 40(l) x 80(a) cm em inox com rodízio	Un	01			
45	Mesa de mayo em inox, altura regulável, com rodízios	Un	05			
46	Mesa auxiliar em inox com rodízio 120(c) x 40(l) x 80(a)	Un.	02			
47	Foco cirúrgico de teto	Un.	02			
48	Cama Hospitalar para parto – PPP elétrica	Un.	01			
49	Foco auxiliar de pedestal, rodízio, led	Un.	02			
50	Berço aquecido calor irradiante, elemento aquecedor disposto no módulo refletor na parte superior, calha protetora da resistência, refletor em aço inox polido centralizado com o meio do leito propiciando calor homogêneo	Un.	01			



MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES

em toda área do colchão. Pannel. Módulo controlador alojando todos seus componentes, instalado na parte frontal da coluna com acabamento em policarbonato						
TOTAL						

LOTE 03 - Equipamentos para consultórios						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
56	Balança antropométrica digital ADULTO - Balança Digital Com Antropômetro W200 A 100g Welmy 200kg.Modelo W 200/100 A. Capacidade 200 kg Carga Mínima 2 Kg.Divisão 100 g .Dimensão 34 x 39 cm.Display com 06 dígitos em:LED vermelho ouLCD com backlight; Teclado membrana em policarbonato de alta resistência;Função: TARA até a capacidade máxima da balança;Fonte de alimentação externa de 90 a 240 VAC com chaveamento automático (Bivolt);Consumo: 08 VA;Plataforma e coluna de aço carbono.Base em aço carbono, acabamento bicromatizado; Pés reguláveis em borracha sintética;Tapete antiderrapante;Antropômetro em alumínio anodizado e litografado com medida de: até 2 mm com razão de 0,5 cm; Altura (cm): 125Largura (cm): 35Comprimento (cm): 51Volume (m³): 0,2231	Un.	02			
57	Balança antropométrica digital infantil/neonatal. Energia elétrica 110/220 volt.Capacidade máxima: 20 kg	Un.	02			
TOTAL						

LOTE 04 - Materiais para adequação das enfermarias						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
58	Cama Hospitalar Manual Fowler com Cabeceira Injetad. Movimentos: Elevação dorsal, Fowler, Semi-fowler, Flexão de pernas, Cardíaco e Sentado,. Descrição: Estrutura em aço carbono 1,20 mm, perfilado em 'U' 50x25x2,65 mm Estrado de chapa de	Un.	28			



MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES

	aço 1,20 mm, espessura de 0,6 mm, em estrutura de cantoneira 1"x1/8". Base do terceiro movimento em aço carbono metalon 30x50x1,20mm Pintura eletrostática em epóxi-pó na cor branca. Rodízios de 3" com freios de ação dupla na diagonal. Cabeceira em plástico injetado com suporte metálico de encaixe fácil. Dimensões:190 cm Comprimento. 90 cm Largura. 45 cm ~ 70 cm Altura. 64 x 28 cm Grades Laterais. Capacidade máxima de 150 kg. Estrutura em Aço carbono com tratamento antiferruginoso. Grades laterais material termoplastico injetado.					
59	Armário para leito hospitalar multiuso 1 Porta branco – mdf – com pés ou rodinhas. Altura aproximadamente 84 cm. Largura 42cm	Un.	35			
60	Suporte para Soro móvel em inox, coluna em inox, base em inox. Com 5 rodízios. Ajuste de altura através de braçadeira com rosca	Un.	40			
61	Escada 2 degraus totalmente inox com piso antiderrapante e friso de alumínio em toda a volta. Estrutura em tubo Ø 3/4"x1,20 mm, piso em chapa de inox n°18 com reforço em tubo Ø 1/2" x 1,20 mm e pés com ponteiros	Un.	40			
62	Lixeira Em Inox Com tampa e pedal 30 Litros. Detalhes do produto: Lixeira Inox com pedal e Balde 30 Litros. Alça para carregar, pedal com base de aço inox e sistema de aderência no fundo com ventosa. Balde removível com alça. Composição: Lixeira em aço inox e Balde removível em polipropileno. Dimensões do Produto Peso: 4,230 kg Medidas (AxLxP): 605mm X 310mm X 380mm	Un.	60			
63	Lixeira Hospitalar 100 L .Características da lixeira: lixeira com pedal reforçada. Com a estrutura em aço e com pintura eletrostática branca. Medidas:68cm largura, 60cm comprimento, 78cm altura, capacidade 100litros. Cesto de Plastico de alta resistência. Armação de aço carbono	Un.	10			
64	Hamper em fiberglass com tampa a pedal 140 litros com rodízios de 03". Carro de transporte 140 litros em fiberglass de alta resistência e durabilidade liso interna e externamente, montado sobre rodízios giratórios de 03" sendo 02 fixos e 02 giratórios. Possui acionamento da tampa a pedal confeccionado totalmente em aço inoxidável. Fiberglass com acabamento em gel coat isoftálico: Dimensões Internas: Largura: 350 mm X Comprimento: 495 mm X Altura: 660 mm. Dimensões Externas: Largura: 490 mm X Comprimento: 575 mm X Altura (piso a extremidade da tampa): 940mm	Un.	08			



MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES

65	Poltrona reclinável, estofada, para acompanhante hospitalar	Un.	40			
66	Cadeiras longarina 3 ou 4 lugares para recepção Central e recepção administrativa	Un.	07			
67	Suporte de papel toalha	Un.	40			
68	Suporte sabão líquido	Un.	40			
69	Suporte álcool em gel	Un.	40			
TOTAL						

Em, 16 de março de 2023.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Email: setorcompras@pinheiros.es.gov.br

Tel: 27-3765-0319



MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES

ANEXO I
COLETA DE PREÇOS

CONTRATAÇÃO DIRETA – DISPENSA POR VALOR – LEI 14.133/2021

EMPRESA: _____

RAZÃO SOCIAL: _____

CNPJ: _____ TEL: _____ EMAIL: _____

ENDEREÇO: _____

LOTE 01 - Materiais para Emergências Clínicas						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
01	Agulha para injeção intraóssea INFANTIL BIG – por acionamento por mola interna tipo pistola.	Un.	30			
02	Agulha para injeção intraóssea ADULTO BIG – por acionamento por mola interna tipo pistola.	Un.	30			
03	Máscara laríngea, n.º 1 Rn A Lactentes Até 5kg. 100% em silicone e totalmente livre de látex; Reforço em espiral minimiza esmagamento, resistente à torção ou dobras; Possui barras que protegem a obstrução acidental da epiglote; Engate rápido para seringas.	Un.	20			
04	Máscara laríngea, n.º 1,5 Lactentes De 5 A 10 Kg. 100% em silicone e totalmente livre de látex; Reforço em espiral minimiza esmagamento, resistente à torção ou dobras; Possui barras que protegem a obstrução acidental da epiglote; Engate rápido para seringas.	Un.	20			
05	Máscara laríngea, n.º 2 Lactentes De 10kg Até Pré-escolares De 20kg. 100% em silicone e totalmente livre de látex; Reforço em espiral minimiza esmagamento, resistente à torção ou dobras; Possui barras que protegem a obstrução acidental da epiglote; Engate rápido para seringas.	Un.	20			
06	Máscara laríngea, n.º 2,5 Crianças De 20 A 30kg. 100% em silicone e totalmente livre de látex; Reforço em espiral minimiza esmagamento, resistente à torção ou dobras; Possui barras que protegem a obstrução acidental da epiglote; Engate rápido para seringas.	Un.	30			
07	Máscara laríngea, n.º 3 Crianças / Adolescentes De 30 A 50 Kg. 100% em	Un.	30			



MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES

	silicone e totalmente livre de látex; Reforço em espiral minimiza esmagamento, resistente à torção ou dobras; Possui barras que protegem a obstrução acidental da epiglote; Engate rápido para seringas.					
08	Máscara laríngea, n.º 4 Adultos De 50 A 70 Kg. 100% em silicone e totalmente livre de látex; Reforço em espiral minimiza esmagamento, resistente à torção ou dobras; Possui barras que protegem a obstrução acidental da epiglote; Engate rápido para seringas.	Un.	30			
09	Máscara laríngea, n.º 5 Adultos Acima De 70 Kg. 100% em silicone e totalmente livre de látex; Reforço em espiral minimiza esmagamento, resistente à torção ou dobras; Possui barras que protegem a obstrução acidental da epiglote; Engate rápido para seringas.	Un.	30			
10	Introdutor Bougie ventilado Neonatal 8FR - Para TET \geq 3.0 mm. Comprimento: 40 cm	Un.	20			
11	Introdutor Bougie ventilado Pediátrico 11FR - Para TET \geq 4.5 mm. Comprimento: 65 cm	Un.	30			
12	Introdutor Bougie ventilado Adulto 15FR- Para TET \geq 6.0 mm. Comprimento: 65 cm	Un.	30			
13	Cateter PICC (Cateter Central de Inserção Periférica) adulto e pediátrico Tamanho 2.8Fr	Un.	05			
14	Cateter PICC (Cateter Central de Inserção Periférica) adulto e pediátrico Tamanho 5Fr	Un.	05			
15	Kit de Cateter de Acesso Venoso Central – CVC – duplo lúmen – 7Fr adulto	Un.	20			
16	Kit de Cateter de Acesso Venoso Central – CVC – mono lúmen – 5Fr adulto	Un.	20			
17	Curativo filme transparente estéril 6cm x 7cm	Un.	200			
18	Circuito Respirador Microtak Resgate Total ADULTO. Produto autoclavável. Composição do circuito 2 traqueias em silicone medindo 1500mm com bocais medindo 2mm, 1 conector e Y de 22mm	Un.	03			
19	Circuito Respirador Microtak Resgate Total para ventilação INFANTIL – Produto autoclavável. Composição do circuito 2 traqueias em silicone. 1 conector e Y	Un.	03			
20	Circuito Respirador Microtak Resgate Total para ventilação NEONATAL – Produto autoclavável. Composição do circuito 2 traqueias em silicone. 1 conector e Y	Un.	03			
21	Cateter umbilical monolúmem, em poliuretano tamanho 5,0	Un.	05			
22	Cateter umbilical monolúmem, em poliuretano tamanho 8,0	Un.	05			



MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES

23	Manta térmica -Cobertor Térmico (Aluminizado); Manta Térmica confeccionada em polietileno aluminizado destinada a manter a pessoa aquecida; -Não deformável;- Isolante térmico de baixo peso;-Resistente ao atrito com o solo;-Mantém o calor interno e reflete o calor externo; Tamanho aproximado de 2,10 x 1,40m	Un.	30			
24	Sistema Drenagem Torácica (Mediastinal) Frasco 2000 ml e Mangueira - Composição:Reservatório em PVC rígido atóxico 2000 ml com graduação a cada 100 ml; Embalado em papel grau cirúrgico; Esterilizado a gás óxido de etileno	Un.	20			
TOTAL						

LOTE 02 - Equipamentos para Emergência/Sala Parto/Centro-Cirúrgico/Berçário

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	MARCA	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
25	Sensor para oximetria NEONATAL compatível com Cardioversor Cardiomax 8	Un.	01			
26	Cabo de paciente 5 vias compatível com Cardioversor Cardiomax 8	Un.	01			
27	Pás adesivas descartáveis multifuncionais AD compatível com Cardioversor CardioMax8. – 10	Un.	20			
28	Oxímetro de pulso portátil, com base de uso neonatal, pediátrico, adulto – (deve vir acompanhado de sensor para uso neonatal, sensor para uso pediátrico, sensor para uso adulto)	Un.	06			
29	Pás adesivas descartáveis compatível com DEA (Desfibrilador Life 400 Futura), marca Cmos Drake nº de série 816072780– 10	Un.	20			
30	Monitor Multiparâmetro, com parâmetros básicos de ECG 3/5 vias, SpO2, Respiração, Pressão não-invasiva, Temperatura, Frequência de Pulso	Un.	05			
31	Cardioversor bifásico, com ECG, desfibrilador, oximetria, impressora, marcapasso	Un.	04			
32	Aspirador Cirúrgico com frasco 5L, bivolt, com pedestal, com fluxo de aspiração de 40Litros por minuto	Un.	03			
33	Aspirador Cirúrgico com frasco 1,3 L, bivolt, sem pedestal, com fluxo de aspiração de 20 Litros por minuto	Un.	03			



MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES

34	Bomba de infusão contínua	Un.	06			
35	Equipos compatíveis com a bomba de infusão	Un.	300			
36	Carro de Emergência com 4 gavetas, uma das gavetas com divisórias internas para medicamentos, bandeja auxiliar, suporte para régua de tomadas, suporte de soro, suporte para cardioversor/desfibrilador, suporte para cilindro de oxigênio, prancha de massagem, trava geral de gavetas – (opções de aço carbono ou aço inox)	Un.	04			
37	Carro curativo inox hospitalar, com balde e bacia, rodízios	Un.	02			
38	Maca hidráulica elevação/ dorsal e pernas/trendelenburg e reverso com grades – (Pronto Socorro e emergência)	Un.	02			
39	Carro maca hospitalar leito estofado com rodas e grades	Un	02			
40	Braçadeira de apoio para acesso venoso	Un	05			
41	Mesa clínica elétrica com trendelenburg (para o Centro-cirúrgico)	Un	01			
42	Maca de transferência composta de dois carros base, com engate por ambos os lados com leito deslizante através de roldanas resistentes	Un	01			
43	Mesa auxiliar semi circular em inox com rodízio	Un	01			
44	Mesa auxiliar hospitalar 60(c) x 40(l) x 80(a) cm em inox com rodízio	Un	01			
45	Mesa de mayo em inox, altura regulável, com rodízios	Un	05			
46	Mesa auxiliar em inox com rodízio 120(c) x 40(l) x 80(a)	Un.	02			
47	Foco cirúrgico de teto	Un.	02			
48	Cama Hospitalar para parto – PPP elétrica	Un.	01			
49	Foco auxiliar de pedestal, rodízio, led	Un.	02			
50	Berço aquecido calor irradiante, elemento aquecedor disposto no módulo refletor na parte superior, calha protetora da resistência, refletor em aço inox polido centralizado com o meio do leito propiciando calor homogêneo em toda área do colchão. Pannel. Módulo controlador alojando todos seus componentes, instalado na parte frontal da coluna com acabamento em policarbonato	Un.	01			
				TOTAL		



MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES

LOTE 03 - Equipamentos para consultórios						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
56	Balança antropométrica digital ADULTO - Balança Digital Com Antropômetro W200 A 100g Welmy 200kg.Modelo W 200/100 A. Capacidade 200 kg Carga Mínima 2 Kg.Divisão 100 g .Dimensão 34 x 39 cm.Display com 06 dígitos em:LED vermelho ouLCD com backlight; Teclado membrana em policarbonato de alta resistência;Função: TARA até a capacidade máxima da balança;Fonte de alimentação externa de 90 a 240 VAC com chaveamento automático (Bivolt);Consumo: 08 VA;Plataforma e coluna de aço carbono.Base em aço carbono, acabamento bicromatizado; Pés reguláveis em borracha sintética;Tapete antiderrapante;Antropômetro em alumínio anodizado e litografado com medida de: até 2 mm com razão de 0,5 cm; Altura (cm): 125Largura (cm): 35Comprimento (cm): 51Volume (m³): 0,2231	Un.	02			
57	Balança antropométrica digital infantil/neonatal. Energia elétrica 110/220 volt.Capacidade máxima: 20 kg	Un.	02			
TOTAL						

LOTE 04 - Materiais para adequação das enfermarias						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
58	Cama Hospitalar Manual Fowler com Cabeceira Injetad. Movimentos: Elevação dorsal, Fowler, Semi-fowler, Flexão de pernas, Cardíaco e Sentado,. Descrição: Estrutura em aço carbono 1,20 mm, perfilado em 'U' 50x25x2,65 mm Estrado de chapa de aço 1,20 mm, espessura de 0,6 mm, em estrutura de cantoneira 1"x1/8". Base do terceiro movimento em aço carbono metalon 30x50x1,20mm Pintura eletrostática em epóxi-pó na cor branca. Rodízios de 3" com freios de ação dupla na diagonal. Cabeceira em plástico injetado com suporte metálico de encaixe fácil. Dimensões:190 cm Comprimento. 90 cm Largura. 45 cm ~ 70 cm	Un.	28			



MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES

	Altura. 64 x 28 cm Grades Laterais. Capacidade máxima de 150 kg. Estrutura em Aço carbono com tratamento antiferruginoso. Grades laterais material termoplastico injetado.					
59	Armário para leito hospitalar multiuso 1 Porta branco – mdf – com pés ou rodinhas. Altura aproximadamente 84 cm. Largura 42cm	Un.	35			
60	Suporte para Soro móvel em inox, coluna em inox, base em inox. Com 5 rodízios. Ajuste de altura através de braçadeira com rosca	Un.	40			
61	Escada 2 degraus totalmente inox com piso antiderrapante e friso de alumínio em toda a volta. Estrutura em tubo Ø 3/4"x1,20 mm, piso em chapa de inox nº18 com reforço em tubo Ø 1/2" x 1,20 mm e pés com ponteiros	Un.	40			
62	Lixeira Em Inox Com tampa e pedal 30 Litros. Detalhes do produto: Lixeira Inox com pedal e Balde 30 Litros. Alça para carregar, pedal com base de aço inox e sistema de aderência no fundo com ventosa. Balde removível com alça. Composição: Lixeira em aço inox e Balde removível em polipropileno. Dimensões do Produto Peso: 4,230 kg Medidas (AxLxP): 605mm X 310mm X 380mm	Un.	60			
63	Lixeira Hospitalar 100 L .Características da lixeira: lixeira com pedal reforçada. Com a estrutura em aço e com pintura eletrostática branca. Medidas:68cm largura, 60cm comprimento, 78cm altura, capacidade 100litros. Cesto de Plastico de alta resistência. Armação de aço carbono	Un.	10			
64	Hamper em fiberglass com tampa a pedal 140 litros com rodízios de 03". Carro de transporte 140 litros em fiberglass de alta resistência e durabilidade liso interna e externamente, montado sobre rodízios giratórios de 03" sendo 02 fixos e 02 giratórios. Possui acionamento da tampa a pedal confeccionado totalmente em aço inoxidável. Fiberglass com acabamento em gel coat isoftálico: Dimensões Internas: Largura: 350 mm X Comprimento: 495 mm X Altura: 660 mm. Dimensões Externas: Largura: 490 mm X Comprimento: 575 mm X Altura (piso a extremidade da tampa): 940mm	Un.	08			
65	Poltrona reclinável, estofada, para acompanhante hospitalar	Un.	40			
66	Cadeiras longarina 3 ou 4 lugares para recepção Central e recepção administrativa	Un.	07			
67	Suporte de papel toalha	Un.	40			
68	Suporte sabão líquido	Un.	40			



MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES

69	Suporte álcool em gel	Un.	40			
			TOTAL			

Validade da proposta ____ dias.

Em, ____ de ____ de 2023.

Assinatura e Carimbo da Empresa.