



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS – ES
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES

ERRATA AO EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 054/2025

A Comissão de Licitação do município de Pinheiros ES torna público para conhecimento dos interessados a RETIFICAÇÃO ao Edital 054/2025 e seus anexos – cujo objeto é a eventual aquisição de diversos equipamentos para o CRAS Pinheiros, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social.

A retificação consiste no acréscimo do item 3.1.1 da apresentação de catálogos junto com os documentos de habilitação em todos os itens cotados, bem como da exigência de Selo de Conformidade do INMETRO nos seguintes itens:

Anexo I – Termo de Referência, 3.1 Das Especificações e quantidades dos produtos, Item 01:

Onde se lê:

Condicionador de ar split 12.000 BTUS - condicionador de ar do tipo split 12.000 BTUS (INVERTER) quente e frio (reverso) - sem instalação eficiência em energia tipo "a", serpentina de cobre modo de operação: ventila, refrigera, aquece, desumidifica, climatiza, automático. Com controle remoto, deverá ter os recursos: filtro, timer, ajustes automáticos, reinício automático, sistema de purificação de ar, sistema rápido de resfriamento, filtro de ar lavável e compressor inverter.
Alimentação: 220v;
Garantia mínima: 05 anos
Serpentina: cobre
Serão aceitos apenas produtos de marcas com fabricação própria. Despesas referentes ao transporte e entrega são de exclusividade da fornecedora.
Todos os aparelhos de ar-condicionado deverão ser acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos.

Leia-se:

Condicionador de ar split 12.000 BTUS - condicionador de ar do tipo split 12.000 BTUS (INVERTER) quente e frio (reverso) - sem instalação eficiência em energia tipo "a", serpentina de cobre modo de operação: ventila, refrigera, aquece, desumidifica, climatiza, automático. Com controle remoto, deverá ter os recursos: filtro, timer, ajustes automáticos, reinício automático, sistema de purificação de ar, sistema rápido de resfriamento, filtro de ar lavável e compressor inverter.
Alimentação: 220v;
Garantia mínima: 05 anos
Serpentina: cobre
Serão aceitos apenas produtos de marcas com fabricação própria. Despesas referentes ao transporte e entrega são de exclusividade da fornecedora.
Todos os aparelhos de ar-condicionado deverão ser acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos.
Serão aceitos apenas produtos com certificação INMETRO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS – ES
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES

Anexo I – Termo de Referência, 3.1 Das Especificações e quantidades dos produtos, Item 02:

Onde se lê:

Caixa acústica amplificada:

- Potência: 500W RMS
- Alto-falante: Woofer de 12 polegadas
- Conectividade:
- Bluetooth 5.0
- Entrada USB
- Entrada P2 (AUX)
- Entrada para Microfone
- Funções:
- Rádio FM
- TWS (True Wireless Stereo)
- Controle de graves e agudos
- Efeito echo
- Luzes LED
- Bateria:
- Recarregável de lítio
- Duração da bateria: até 8 horas (dependendo do volume)
- Alimentação: Bivolt automático (110V/220V)
- Material: Caixa em plástico ABS
- Alça: Alça retrátil para transporte
- Acessórios:
- Cabo de força
- Controle remoto
- Manual do usuário

Leia-se:

Caixa acústica amplificada:

- Potência: 500W RMS
- Alto-falante: Woofer de 12 polegadas
- Conectividade:
- Bluetooth 5.0
- Entrada USB
- Entrada P2 (AUX)
- Entrada para Microfone
- Funções:
- Rádio FM
- TWS (True Wireless Stereo)
- Controle de graves e agudos
- Efeito echo
- Luzes LED
- Bateria:
- Recarregável de lítio
- Duração da bateria: até 8 horas (dependendo do volume)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS – ES
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES

- Alimentação: Bivolt automático (110V/220V)
- Material: Caixa em plástico ABS
- Alça: Alça retrátil para transporte
- Acessórios:
- Cabo de força
- Controle remoto
- Manual do usuário

Serão aceitos apenas produtos com certificação INMETRO.

Anexo I – Termo de Referência, 3.1 Das Especificações e quantidades dos produtos, Item 03:

Onde se lê:

Notebook: tela: superior a 14, interatividade da tela: sensível ao toque, memória RAM: superior a 8GB, núcleos por processador: 4 a 8 velocidade superior a 2.2 ghz, armazenamento hdd: sem disco hdd, armazenamento ssd: superior a 500, bateria: superior ou igual a 3 células, alimentação: bivolt automática, sistema operacional: proprietário, webcam integrada, teclado padrão Brasil, garantia on site: 12 meses

Leia-se:

Notebook: tela: superior a 14, interatividade da tela: sensível ao toque, memória RAM: superior a 8GB, núcleos por processador: 4 a 8 velocidade superior a 2.2 ghz, armazenamento hdd: sem disco hdd, armazenamento ssd: superior a 500, bateria: superior ou igual a 3 células, alimentação: bivolt automática, sistema operacional: proprietário, webcam integrada, teclado padrão Brasil, garantia on site: 12 meses

Serão aceitos apenas produtos com certificação INMETRO

Anexo I – Termo de Referência, 3.1 Das Especificações e quantidades dos produtos, Item 05:

Onde se lê:

Fogão 5 bocas: comum com forno; acendimento automático total; Mesa em aço inox sobreposta; Queimador Mega Chama 3000w; 2 queimadores família; Queimadores estampados; Espalha chama esmaltado; Manipuladores removíveis; Grade fixa no forno com 2 regulagens de altura; Visor total na porta do forno; Pés altos; Trempe dupla; Tampa de vidro sem puxador; Válvula de segurança no forno.

Leia-se:

Fogão 5 bocas: comum com forno; acendimento automático total; Mesa em aço inox sobreposta; Queimador Mega Chama 3000w; 2 queimadores família; Queimadores estampados; Espalha chama esmaltado; Manipuladores removíveis; Grade fixa no forno com 2 regulagens de altura; Visor total



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS – ES
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES

na porta do forno; Pés altos; Trempe dupla; Tampa de vidro sem puxador; Válvula de segurança no forno.

Serão aceitos apenas produtos com certificação INMETRO

Anexo I – Termo de Referência, 3.1 Das Especificações e quantidades dos produtos, Item 06:

Onde se lê:

Microfone: tipo dinâmico, sem fio, potência 10mw, frequência de operação banda de no mínimo 2,4ghz, alimentação por duas pilhas aa de 1,5v.

Leia-se:

Microfone: tipo dinâmico, sem fio, potência 10mw, frequência de operação banda de no mínimo 2,4ghz, alimentação por duas pilhas aa de 1,5v.

Serão aceitos apenas produtos com certificação INMETRO

Anexo I – Termo de Referência, 3.1 Das Especificações e quantidades dos produtos, Item 07:

Onde se lê:

VENTILADOR DE PAREDE: Fonte de alimentação Energia elétrica. Dimensões do produto 60cm – bivolt – turbo, adequação do controle por rádio ventilação. Tipo de montagem na parede

Leia-se:

VENTILADOR DE PAREDE: Fonte de alimentação Energia elétrica. Dimensões do produto 60cm – bivolt – turbo, adequação do controle por rádio ventilação. Tipo de montagem na parede.

Serão aceitos apenas produtos com certificação INMETRO

Anexo I – Termo de Referência, 3.1 Das Especificações e quantidades dos produtos, Item 11:

Onde se lê:

Amplificador de som potência profissional 300 WRMs:

- Potência: 300W RMS (Classe AB)
- Canais: 2 canais
- Impedância de Entrada: 4 Ohms
- Impedância de Saída: 4 Ohms
- Resposta de Frequência: 20 Hz a 20 kHz
- Distorção Harmônica Total: < 0.05%
- Fator de Amortecimento: > 100



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS – ES
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES

- Sensibilidade de Entrada: 500 mV
- Nível de Ruído: > 85 dB
- Relação Sinal -Ruído: > 90 dB
- Eficiência: > 80%
- Sistema de Ventilação: Forçada
- Indicadores: LED de Sobrecarga (Overload)
- Controles:
- Controle independente de volume para cada canal
- Chave Seletor de Modo (Ponte, Stereo, Paralelo)
- Conexões:
- Entrada: 2 x P10 (linha)
- Saída: 2 x Borneira
- Alimentação: Cabo de força IEC
- Dimensões: 480 x 380 x 85 mm
- Peso: 10 kg
- Construção: Robusta em aço
- Alças: Alças laterais para transporte
- Acessórios: Cabo de força IEC
- Cor: Preto

Leia-se:

Amplificador de som potência profissional 300 WRMs:

- Potência: 300W RMS (Classe AB)
- Canais: 2 canais
- Impedância de Entrada: 4 Ohms
- Impedância de Saída: 4 Ohms
- Resposta de Frequência: 20 Hz a 20 kHz
- Distorção Harmônica Total: < 0.05%
- Fator de Amortecimento: > 100
- Sensibilidade de Entrada: 500 mV
- Nível de Ruído: > 85 dB
- Relação Sinal -Ruído: > 90 dB
- Eficiência: > 80%
- Sistema de Ventilação: Forçada
- Indicadores: LED de Sobrecarga (Overload)
- Controles:
- Controle independente de volume para cada canal
- Chave Seletor de Modo (Ponte, Stereo, Paralelo)
- Conexões:
- Entrada: 2 x P10 (linha)
- Saída: 2 x Borneira
- Alimentação: Cabo de força IEC
- Dimensões: 480 x 380 x 85 mm
- Peso: 10 kg
- Construção: Robusta em aço
- Alças: Alças laterais para transporte
- Acessórios: Cabo de força IEC
- Cor: Preto

Serão aceitos apenas produtos com certificação INMETRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS – ES
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES

Anexo I – Termo de Referência, 3.1 Das Especificações e quantidades dos produtos, Item 12:

Onde se lê:

Batedeira planetária:

- Potência: 700W
- Voltagem: 110V
- Velocidade: 10 velocidades ajustáveis
- Funções: Bater massas
- Misturar, bater claras em neve Sovar massas Acessórios: 1 bacia de aço inoxidável de 5 litros 1 batedor de arame 1 gancho para massa 1 batedor de plástico

Leia-se:

Batedeira planetária:

- Potência: 700W
- Voltagem: 110V
- Velocidade: 10 velocidades ajustáveis
- Funções: Bater massas
- Misturar, bater claras em neve Sovar massas Acessórios: 1 bacia de aço inoxidável de 5 litros 1 batedor de arame 1 gancho para massa 1 batedor de plástico

Serão aceitos apenas produtos com certificação INMETRO

Anexo I – Termo de Referência, 3.1 Das Especificações e quantidades dos produtos, Item 14:

Onde se lê:

Impressora multifuncional laser (A4)

- Tipo: Multifuncional laser monocromática
- Funções: Impressão, cópia, digitalização e fax
- Tecnologia de impressão: Laser eletrofotográfico
- Velocidade de impressão:
- Até 48 ppm em A4
- Até 50 ppm em Carta
- Resolução de impressão:
- Até 1200 x 600 DPI
- Tempo da primeira página:
- 6 segundos
- Capacidade de papel: Bandeja de entrada para 250 folhas
- Alimentador automático de documentos (ADF) para 50 folhas
- Bandeja de saída para 250 folhas
- Tamanho máximo de papel: A4 (210 x 297 mm)
- Gramatura do papel: 60 a 163 g/m²
- Conectividade: USB 2.0
- Ethernet
- Interface de usuário: Tela LCD de 2 linhas
- Cópia:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS – ES
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES

- Velocidade de cópia: Até 48 ppm em A4, Até 50 ppm em Carta
- Resolução de cópia: Até 1200 x 600 dpi
- Tamanho máximo de cópia: A4 (210 x 297 mm)
- Redução/Ampliação: 25% a 400%
- Cópia frente e verso: Sim, automática
- Recursos de cópia: Cópia N em 1, cópia composta, cópia com margens, cópia sem bordas, cópia de cartão de identidade
- Digitalização:
- Tipo de scanner: Flatbed
- Resolução de digitalização: Até 600 x 2400 DPI
- Tamanho máximo de digitalização: A4 (210 x 297 mm)
- Formato de arquivo: JPEG, TIFF, PDF, BMP
- Recursos de digitalização: 3 anos de garantia contra defeitos de fabricação

Leia-se:

Impressora multifuncional laser (A4)

- Tipo: Multifuncional laser monocromática
- Funções: Impressão, cópia, digitalização e fax
- Tecnologia de impressão: Laser eletrofotográfico
- Velocidade de impressão:
- Até 48 ppm em A4
- Até 50 ppm em Carta
- Resolução de impressão:
- Até 1200 x 600 DPI
- Tempo da primeira página:
- 6 segundos
- Capacidade de papel: Bandeja de entrada para 250 folhas
- Alimentador automático de documentos (ADF) para 50 folhas
- Bandeja de saída para 250 folhas
- Tamanho máximo de papel: A4 (210 x 297 mm)
- Gramatura do papel: 60 a 163 g/m²
- Conectividade: USB 2.0
- Ethernet
- Interface de usuário: Tela LCD de 2 linhas
- Cópia:
- Velocidade de cópia: Até 48 ppm em A4, Até 50 ppm em Carta
- Resolução de cópia: Até 1200 x 600 dpi
- Tamanho máximo de cópia: A4 (210 x 297 mm)
- Redução/Ampliação: 25% a 400%
- Cópia frente e verso: Sim, automática
- Recursos de cópia: Cópia N em 1, cópia composta, cópia com margens, cópia sem bordas, cópia de cartão de identidade
- Digitalização:
- Tipo de scanner: Flatbed
- Resolução de digitalização: Até 600 x 2400 DPI
- Tamanho máximo de digitalização: A4 (210 x 297 mm)
- Formato de arquivo: JPEG, TIFF, PDF, BMP
- Recursos de digitalização: 3 anos de garantia contra defeitos de fabricação

Serão aceitos apenas produtos com certificação INMETRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS – ES
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES

Anexo I – Termo de Referência, 3.1 Das Especificações e quantidades dos produtos, Item 15:

Onde se lê:

Nobreak 1200VA:

- Capacidade: 1200VA
- Tensão de entrada: 120 Volts
- Tensão de saída: 120 Volts
- Topologia: Interativa ou Online
- Forma de onda: Senoidal pura ou Aproximada senoidal
- Bateria: Acido chumbo, Gel ou Lítio
- Tempo de autonomia: Variável de acordo com a capacidade da bateria e o consumo dos equipamentos conectados
- Funcionalidades:
 - Regulação de voltagem
 - Proteção contra surtos e picos de voltagem
 - Filtragem de ruídos
- Nobreak (fornecimento de energia contínua em caso de queda de rede)
- Comunicação USB para monitoramento e gerenciamento
- Aplicações:
 - Computadores e periféricos
 - Equipamentos de rede

Leia-se:

Nobreak 1200VA:

- Capacidade: 1200VA
- Tensão de entrada: 120 Volts
- Tensão de saída: 120 Volts
- Topologia: Interativa ou Online
- Forma de onda: Senoidal pura ou Aproximada senoidal
- Bateria: Acido chumbo, Gel ou Lítio
- Tempo de autonomia: Variável de acordo com a capacidade da bateria e o consumo dos equipamentos conectados
- Funcionalidades:
 - Regulação de voltagem
 - Proteção contra surtos e picos de voltagem
 - Filtragem de ruídos
- Nobreak (fornecimento de energia contínua em caso de queda de rede)
- Comunicação USB para monitoramento e gerenciamento
- Aplicações:
 - Computadores e periféricos
 - Equipamentos de rede

Serão aceitos apenas produtos com certificação INMETRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS – ES
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES

Anexo I – Termo de Referência, 3.1 Das Especificações e quantidades dos produtos, Item 18:

Onde se lê:

Cadeira de rodas PL 102 FLEX 44cm, Fabricada em tubos de aço carbono com assento e encosto revestido com nylon duplo almofadado, almofada de 4cm removível no assento; Dobrável em "X" tubular com duas chapas maciças bilateralmente em aço carbono reforçando o "X"; Freios bilaterais com regulagem, aro impulsor bilateral em nylon, apoio para os braços escamoteáveis com apoio em espuma poliuretano; Apoio para os pés com regulagem de altura através de braçadeiras rebatíveis lateralmente; Apoio para panturrilha em espuma injetada com regulagem de altura; Rodas dianteiras aro 6" com pneus maciços com rolamento duplo blindado na roda e no eixo vertical, com garfos em alumínio; Rodas traseiras aro 24" em nylon injetado com pneus infláveis com rolamento duplo blindado e pintura epóxi com verniz (eletrostática). Especificações: Largura do assento: 44cm; Altura do assento no chão: 48cm; Largura total aberta: 62cm; Peso da cadeira: 15Kg; Capacidade de peso: 100Kg.

Leia-se:

Cadeira de rodas PL 102 FLEX 44cm, Fabricada em tubos de aço carbono com assento e encosto revestido com nylon duplo almofadado, almofada de 4cm removível no assento; Dobrável em "X" tubular com duas chapas maciças bilateralmente em aço carbono reforçando o "X"; Freios bilaterais com regulagem, aro impulsor bilateral em nylon, apoio para os braços escamoteáveis com apoio em espuma poliuretano; Apoio para os pés com regulagem de altura através de braçadeiras rebatíveis lateralmente; Apoio para panturrilha em espuma injetada com regulagem de altura; Rodas dianteiras aro 6" com pneus maciços com rolamento duplo blindado na roda e no eixo vertical, com garfos em alumínio; Rodas traseiras aro 24" em nylon injetado com pneus infláveis com rolamento duplo blindado e pintura epóxi com verniz (eletrostática). Especificações: Largura do assento: 44cm; Altura do assento no chão: 48cm; Largura total aberta: 62cm; Peso da cadeira: 15Kg; Capacidade de peso: 100Kg.

Serão aceitos apenas produtos com certificação INMETRO

Anexo I – Termo de Referência, 3.1 Das Especificações e quantidades dos produtos, Item 19:

Onde se lê:

Cadeira de banho adulto - Estrutura em Aço Carbono e assento em plástico

- Alta resistência a humidade - Pintura Epóxi
- Suporte para comadre
- 4 rodízio com rodas giratórias de 4 polegadas
- Assento de 44 cm de largura e 40 cm de comprimento
- Largura total de 53 cm
- Freios de pé para travamento nas rodas dianteiras
- Apoio para os braços em plástico e os pés removível
- Sistema engate rápido pino click
- Multiuso - higiene, banho e uso sobre o vaso sanitário
- Giro de 360º - facilidade de movimentação em locais de espaço reduzido.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS – ES
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES

Leia-se:

Cadeira de banho adulto - Estrutura em Aço Carbono e assento em plástico

- Alta resistência a umidade - Pintura Epóxi
- Suporte para comadre
- 4 rodízio com rodas giratórias de 4 polegadas
- Assento de 44 cm de largura e 40 cm de comprimento
- Largura total de 53 cm
- Freios de pé para travamento nas rodas dianteiras
- Apoio para os braços em plástico e os pés removível
- Sistema engate rápido pino click
- Multiuso - higiene, banho e uso sobre o vaso sanitário
- Giro de 360º - facilidade de movimentação em locais de espaço reduzido.

Serão aceitos apenas produtos com certificação INMETRO

Anexo I – Termo de Referência, 3.1 Das Especificações e quantidades dos produtos, Item 20:

Onde se lê:

Forno micro-ondas:

- Potência: 1200W
- Voltagem: 110V
- Capacidade Interna: 31 litros
- Tipo de Controle: Mecânico
- Níveis de Potência: 5
- Funções: Descongelar, Timer, Reaquecer, Grill
- Prato Giratório: Sim
- Revestimento Interno: Antiaderente
- Trava de Segurança: Sim
- Iluminação Interna: Sim
- Garantia: 2 anos

Leia-se:

Forno micro-ondas:

- Potência: 1200W
- Voltagem: 110V
- Capacidade Interna: 31 litros
- Tipo de Controle: Mecânico
- Níveis de Potência: 5
- Funções: Descongelar, Timer, Reaquecer, Grill
- Prato Giratório: Sim
- Revestimento Interno: Antiaderente
- Trava de Segurança: Sim
- Iluminação Interna: Sim
- Garantia: 2 anos

Serão aceitos apenas produtos com certificação INMETRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS – ES
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES

Anexo I – Termo de Referência, 3.1 Das Especificações e quantidades dos produtos, Item 21:

Onde se lê:

Roteador Wi-Fi, empresarial ACCESS point: Roteador Wireless Dual Band com frequência de operação de 2.4GHz e 5GHz, com portas WAN/LAN e LAN, barramento 100/1000 Mbps e tecnologia MESH; deverá possuir uma página web para informação e configurações avançadas. Cada roteador deverá cobrir uma área de até 180m²; O roteador deverá aceitar até 60 usuários conectados simultaneamente; Deverá possuir segurança WPA/WPA2 -PSK com criptografia TKIP e/ou AES; Deverá possuir Garantia de 12 meses.

Leia-se:

Roteador Wi-Fi, empresarial ACCESS point: Roteador Wireless Dual Band com frequência de operação de 2.4GHz e 5GHz, com portas WAN/LAN e LAN, barramento 100/1000 Mbps e tecnologia MESH; deverá possuir uma página web para informação e configurações avançadas. Cada roteador deverá cobrir uma área de até 180m²; O roteador deverá aceitar até 60 usuários conectados simultaneamente; Deverá possuir segurança WPA/WPA2 -PSK com criptografia TKIP e/ou AES; Deverá possuir Garantia de 12 meses.
Serão aceitos apenas produtos com certificação INMETRO

Anexo I – Termo de Referência, 3.1 Das Especificações e quantidades dos produtos, Item 22:

Onde se lê:

Estabilizador 300 VA:

- Tipo: Monovolt
- Tensão de entrada e saída: 115V
- Potência: 300 VA
- Fator de potência: 1
- Número de tomadas: 4
- Proteções: Contra sobrecarga, curto-circuito e surtos de tensão
- Funções: Correção de tensão, Indicador LED de voltagem
- Tecnologia: Eletrônica
- Topologia: 7 estágios de regulação
- Tempo de resposta: 1 ciclo (menos de 16ms)
- Eficiência: > 90%
- Gabinete: Plástico ABS antichama
- Alça: Retrátil
- Garantia: 12 meses

Leia-se:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS – ES
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES

Estabilizador 300 VA:

- Tipo: Monovolt
- Tensão de entrada e saída: 115V
- Potência: 300 VA
- Fator de potência: 1
- Número de tomadas: 4
- Proteções: Contra sobrecarga, curto-circuito e surtos de tensão
- Funções: Correção de tensão, Indicador LED de voltagem
- Tecnologia: Eletrônica
- Topologia: 7 estágios de regulação
- Tempo de resposta: 1 ciclo (menos de 16ms)
- Eficiência: > 90%
- Gabinete: Plástico ABS antichama
- Alça: Retrátil
- Garantia: 12 meses

Serão aceitos apenas produtos com certificação INMETRO

Anexo I – Termo de Referência, 3.1 Das Especificações e quantidades dos produtos, Item 27:

Onde se lê:

Smart TV LED 50" Cor: preta. Resolução: full HD 1920x1080 p. Conversor integrado; Conexões HDMI: 02 (duas). Conexões USB: 01 (um). Acompanha controle remoto, cabo de força, manual do usuário e manual eletrônico. Dimensões do produto: largura: 90,52 cm x altura: 56,23 cm x profundidade: 19,64 cm. Alimentação: bivolt. Garantia legal do fabricante. Potência dos alto-falantes: 10 w x 2. Dolby digital plus; dolby pulse; recursos de áudio: dts studio sound; dts premium sound 5.1; alto-falante com saída inferior + alcance total; nivelador de volume automático. Entradas: 01 componente (y/pb/pr); 01 composto (av) (uso comum para componente y); 01 rf (terrestre/entrada de cabo).

Leia-se:

Smart TV LED 50" Cor: preta. Resolução: full HD 1920x1080 p. Conversor integrado; Conexões HDMI: 02 (duas). Conexões USB: 01 (um). Acompanha controle remoto, cabo de força, manual do usuário e manual eletrônico. Dimensões do produto: largura: 90,52 cm x altura: 56,23 cm x profundidade: 19,64 cm. Alimentação: bivolt. Garantia legal do fabricante. Potência dos alto-falantes: 10 w x 2. Dolby digital plus; dolby pulse; recursos de áudio: dts studio sound; dts premium sound 5.1; alto-falante com saída inferior + alcance total; nivelador de volume automático. Entradas: 01 componente (y/pb/pr); 01 composto (av) (uso comum para componente y); 01 rf (terrestre/entrada de cabo).
Serão aceitos apenas produtos com certificação INMETRO

Anexo I – Termo de Referência, 3.1 Das Especificações e quantidades dos produtos, Item 30:

Onde se lê:

Bebedouro purificador de água por compressão, 110 V, Armazenamento de água gelada 3,0 L, Temperatura média de saída de água 8°C, Materiais empregados: Gabinete metálico, polipropileno,



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS – ES
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES

tubo de aço inoxidável, poliacetal e carvão ativado com prata coloidal, Capacidade de refrigeração mínima: 2,2 litros/hora com ambiente a 32°C e água a 27°C.

Leia-se:

Bebedouro purificador de água por compressão, 110 V, Armazenamento de água gelada 3,0 L, Temperatura média de saída de água 8°C, Materiais empregados: Gabinete metálico, polipropileno, tubo de aço inoxidável, poliacetal e carvão ativado com prata coloidal, Capacidade de refrigeração mínima: 2,2 litros/hora com ambiente a 32°C e água a 27°C.

Serão aceitos apenas produtos com certificação INMETRO

Anexo I – Termo de Referência, 3.1 Das Especificações e quantidades dos produtos, Item 31:

Onde se lê:

GELADEIRA FROST FREE DUPLEX: - Capacidade Total (L): 410

- Tipo de Degelo: Frost Free
- Compartimento extra frio: Sim
- Nº de Portas: 2
- Pés niveladores: Sim
- Controle de temperatura: Sim
- Formato: Duplex
- Eficiência Energética: A
- Tensão: 110V
- Cor: Branco
- Garantia do Fornecedor de 12 meses

Leia-se:

GELADEIRA FROST FREE DUPLEX: - Capacidade Total (L): 410

- Tipo de Degelo: Frost Free
- Compartimento extra frio: Sim
- Nº de Portas: 2
- Pés niveladores: Sim
- Controle de temperatura: Sim
- Formato: Duplex
- Eficiência Energética: A
- Tensão: 110V
- Cor: Branco
- Garantia do Fornecedor de 12 meses

Serão aceitos apenas produtos com certificação INMETRO

Anexo I – Termo de Referência, 3.1 Das Especificações e quantidades dos produtos, Item 32:

Onde se lê:

Liquidificador turbo: Tipo: Doméstico; Potência: 1200W; Tensão: 110V; Cor: Preto/Inox; Material do Corpo: Inox; Material do Copo: San Cristal; Capacidade Total do Copo: 3 litros; Número de Velocidades: 12; Funções: Pulsar Turbo; Acessórios: Filtro permanente em inox para sucos e molhos



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS – ES
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES

coados Tampa com orifício para dosagem de ingredientes Tampo transparente para vedar o copo Base antiderrapante.

Leia-se:

Liquidificador turbo: Tipo: Doméstico; Potência: 1200W; Tensão: 110V; Cor: Preto/Inox; Material do Corpo: Inox; Material do Copo: San Cristal; Capacidade Total do Copo: 3 litros; Número de Velocidades: 12; Funções: Pulsar Turbo; Acessórios: Filtro permanente em inox para sucos e molhos coados Tampa com orifício para dosagem de ingredientes Tampo transparente para vedar o copo Base antiderrapante.
Serão aceitos apenas produtos com certificação INMETRO

Anexo I – Termo de Referência, 3.1 Das Especificações e quantidades dos produtos, Item 33:

Onde se lê:

Máquina de costura ZIG-ZAG. Velocidade: 750 ppm; Consumo de energia: 65 watts/; 14 pontos de costura; 1 modelo de caseado de botão de 4 passos; Costura reta com a agulha à esquerda; Costura reta tripla com a agulha à esquerda; Zig zag 3 pontinhos; Zig zag triplo; Ponto para bainha invisível; Ponto tipo overloque para acabamento; Ponto decorativo tipo colmeia; Ponto decorativo que imita o ponto casadinho do patchwork; Passador de linha na agulha; Alavanca para isolar os dentes para cerzido e quilting livre

Leia-se:

Máquina de costura ZIG-ZAG. Velocidade: 750 ppm; Consumo de energia: 65 watts/; 14 pontos de costura; 1 modelo de caseado de botão de 4 passos; Costura reta com a agulha à esquerda; Costura reta tripla com a agulha à esquerda; Zig zag 3 pontinhos; Zig zag triplo; Ponto para bainha invisível; Ponto tipo overloque para acabamento; Ponto decorativo tipo colmeia; Ponto decorativo que imita o ponto casadinho do patchwork; Passador de linha na agulha; Alavanca para isolar os dentes para cerzido e quilting livre
Serão aceitos apenas produtos com certificação INMETRO

Todos os demais termos e condições estabelecidas neste Edital permanecem inalterados.

Esta errata está disponível no endereço eletrônico www.pinheiros.es.gov.br

Pinheiros/ES, 16 de outubro de 2025.

VITOR LOPES AGRIZZI



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIROS – ES
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES

Agente de Contratação