

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Pinheiros
Prefeitura Municipal de Pinheiros
Pregão Eletrônico - 00076/2025

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
06/11/2025 16:28	06/11/2025 17:00	13/11/2025 23:59	18/11/2025 07:30	18/11/2025 07:32

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
0001	LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED, POTÊNCIA NOMINAL DE 300W - EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 188LM/W - LENTE EM POLICARBONATO COM TRANSPARÊNCIA ≥ 90% - FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 56.400 LUMENS - TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 100 A 280 VAC - TEMPERATURA DE COR DE 5000K - VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 102.000 HORAS (L70) - LED SMD 3030 MID POWER - RESISTÊNCIA MECÂNICA IK09 - FATOR DE POTÊNCIA 0,97 - LUMINÁRIA FORNECIDA COM DPS 10KV / 10KA EXTERNO AO DRIVER - IRC >70 - GRAU DE PROTEÇÃO IP 66 - DRIVER DE ALIMENTAÇÃO DIMERIZÁVEL POR PADRÃO 0 – 10V, PROTEÇÃO IP67, INVÓLUCRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - LUMINÁRIA COM VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO, IP67 - BASE PARA RELÉ PADRÃO NEMA 7 PINOS - CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO SOB PRESSÃO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM PROTEÇÃO UV NA COR MUNSELL N6,5 - BOCAL PARA FIXAÇÃO EM BRAÇO DE ATÉ Ø66MM, FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS EM AÇO INOX 304 - APRESENTAR CARTA DE GARANTIA DO FABRICANTE DE 5 ANOS ENDEREÇADA AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES - CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO PRODUTO CONFORME PORTARIA DO INMETRO Nº 62 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022 E SELO PROCEL. OBS: NÃO SERÃO ACEITAS LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED COB.	2.044,25	265	UND	Homologado
0002	LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED, POTÊNCIA NOMINAL DE 300W - EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA DE 188LM/W - LENTE EM POLICARBONATO COM TRANSPARÊNCIA ≥ 90% - FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 56.400 LUMENS - TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 100 A 280 VAC - TEMPERATURA DE COR DE 5000K - VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 102.000 HORAS (L70) - LED SMD 3030 MID POWER - RESISTÊNCIA MECÂNICA IK09 - FATOR DE POTÊNCIA 0,97 - LUMINÁRIA FORNECIDA COM DPS 10KV / 10KA EXTERNO AO DRIVER - IRC >70 - GRAU DE PROTEÇÃO IP 66 - DRIVER DE ALIMENTAÇÃO DIMERIZÁVEL POR PADRÃO 0 – 10V, PROTEÇÃO IP67, INVÓLUCRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO - LUMINÁRIA COM VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO, IP67 - BASE PARA RELÉ PADRÃO NEMA 7 PINOS - CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO SOB PRESSÃO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM PROTEÇÃO UV NA COR MUNSELL N6,5 - BOCAL PARA FIXAÇÃO EM BRAÇO DE ATÉ Ø66MM, FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PARAFUSOS EM AÇO INOX 304 - APRESENTAR CARTA DE GARANTIA DO FABRICANTE DE 5 ANOS ENDEREÇADA AO MUNICÍPIO DE PINHEIROS/ES - CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DO PRODUTO CONFORME PORTARIA DO INMETRO Nº 62 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022 E SELO PROCEL. OBS: NÃO SERÃO ACEITAS LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED COB.	2.044,25	85	UND	Homologado

Orçamento Sigiloso: SIM

Motivo: A Lei nº 14.133/2021 determina, no seu art. 24, que a Administração elabore na fase preparatória do pregão um orçamento dos bens ou serviços a serem licitados sigiloso sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas. O sigilo do orçamento estimativo é uma medida que visa evitar que os licitantes ajustem suas propostas ao teto financeiro previamente conhecido, reduzindo o potencial competitivo.



Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
05/11/2025 - 17:31	Edital PE 076 (2025) - Aquisição de Luminárias.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
18/11/2025 - 08:18:29	Documentos solicitados para o processo 00076/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 00076/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/11/2025 - 08:18:53	Documentos solicitados para o processo 00076/2025	Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 00076/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/11/2025 - 08:54:09		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 00076/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/11/2025 - 08:54:18		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo 00076/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/11/2025 - 09:22:39	Documentos solicitados para o processo 00076/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 00076/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/11/2025 - 09:23:02	Documentos solicitados para o processo 00076/2025	Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 00076/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/11/2025 - 09:32:49		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 00076/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/11/2025 - 09:48:43	Documentos solicitados para o processo 00076/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 00076/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/11/2025 - 10:20:24		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 00076/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/11/2025 - 10:52:05	Documentos solicitados para o processo 00076/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 00076/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/11/2025 - 10:52:47	Documentos solicitados para o processo 00076/2025	Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 00076/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/11/2025 - 10:53:39		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo 00076/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/11/2025 - 10:58:44		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 00076/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/11/2025 - 11:03:34	Documentos solicitados para o processo 00076/2025	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 00076/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/11/2025 - 11:31:21		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 00076/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/11/2025 - 11:36:15		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 00076/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/11/2025 - 13:39:54	Documentos solicitados para o processo	Foram solicitadas diligências no item 1 do processo . Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/11/2025 - 13:39:54	Documentos solicitados para o processo 00076/2025	Foram solicitadas diligências no item 2 do processo 00076/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/11/2025 - 13:56:05		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 00076/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/11/2025 - 13:59:04		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 00076/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



18/11/2025 - 14:57:00

Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 00076/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

18/11/2025 - 15:23:04

Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo 00076/2025.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor Ofertado	Quantidade	Valor Total
0001	Luminária Pública de LED, potência nominal de 300W - Eficiência luminosa mínima de 188LM/W - Lente em policarbonato com transparência >80%; 90% - Fluxo luminoso mínimo de 56.400 LUMENS - Tensão de alimentação 100 a 280 VAC - Temperatura de cor de 5000K - Vida útil mínima de 102.000 horas (L70) - LED SMD 3030 MID POWER - Resistência mecânica IK09 - Fator de potência 0,97 - Luminária fornecida com DPS 10KV / 10KA Externo ao driver - IRC >70 - Grau de proteção IP 66 - Driver de alimentação dimerizável por padrão 0 - 10v, proteção IP67, invólucro em alumínio anodizado - Luminária com válvula reguladora de pressão, IP67 - Base para relé padrão NEMA 7 pinos - Corpo em alumínio injetado sob pressão e pintura eletrostática a pó com proteção UV na cor Munsell N6,5 - Bocal para fixação em braço de até Ø66mm, fixação através de parafusos em aço inox 304 - Apresentar carta de garantia do fabricante de 5 anos endereçada ao município de pinheiros/ES - Certificado de conformidade do produto conforme portaria do INMETRO nº 62 de 15 de fevereiro de 2022 e selo Procel. OBS: NÃO SERÃO ACEITAS LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED COB.	GBC SOLAR E ELETRICA LTDA	htb2/300	BRIGTHLUX	1.790,00	265	474.350,00



0002	Luminária Pública de LED, potência nominal de 300W - Eficiência luminosa mínima de 188LM/W - Lente em policarbonato com transparência ≥ 90% - Fluxo luminoso mínimo de 56.400 LUMENS - Tensão de alimentação 100 a 280 VAC - Temperatura de cor de 5000K - Vida útil mínima de 102.000 horas (L70) - LED SMD 3030 MID POWER - Resistência mecânica IK09 - Fator de potência 0,97 - Luminária fornecida com DPS 10KV / 10KA Externo ao driver - irc >70 - Grau de proteção IP 66 - Driver de alimentação dimerizável por padrão 0 – 10v, proteção ip67, invólucro em alumínio anodizado - Luminária com válvula reguladora de pressão, ip67 - Base para relê padrão nema 7 pinos - Corpo em alumínio injetado sob pressão e pintura eletrostática a pó com proteção UV na cor munsell N6,5 - Bocal para fixação em braço de até ø66mm, fixação através de parafusos em aço inox 304 - Apresentar carta de garantia do fabricante de 5 anos endereçada ao município de pinheiros/ES - Certificado de conformidade do produto conforme portaria do INMETRO nº 62 de 15 de fevereiro de 2022 e selo procel. OBS: NÃO SERÃO ACEITAS LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED COB.	MN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	HTB2-3005-RB7	brightlux	1.799,00	85	152.915,00
------	--	--------------------------------	---------------	-----------	----------	----	------------

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Luminária Pública de LED, potência nominal de 300W - Eficiência luminosa mínima de 188LM/W - Lente em policarbonato com transparência ≥ 90% - Fluxo luminoso mínimo de 56.400 LUMENS - Tensão de alimentação 100 a 280 VAC - Temperatura de cor de 5000K - Vida útil mínima de 102.000 horas (L70) - LED SMD 3030 MID POWER - Resistência mecânica IK09 - Fator de potência 0,97 - Luminária fornecida com DPS 10KV / 10KA Externo ao driver - irc >70 - Grau de proteção IP 66 - Driver de alimentação dimerizável por padrão 0 – 10v, proteção ip67, invólucro em alumínio anodizado - Luminária com válvula reguladora de pressão, ip67 - Base para relê padrão nema 7 pinos - Corpo em alumínio injetado sob pressão e pintura eletrostática a pó com proteção UV na cor munsell N6,5 - Bocal

Página 4 de 13



para fixação em braço de até Ø66mm, fixação através de parafusos em aço inox 304 - Apresentar carta de garantia do fabricante de 5 anos endereçada ao município de pinheiros/ES - Certificado de conformidade do produto conforme portaria do INMETRO nº 62 de 15 de fevereiro de 2022 e selo procel.

OBS: NÃO SERÃO ACEITAS LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED COB.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MG ELETRICA MATERIAIS E OBRAS LTDA	37.039.204/0001-46	07/11/2025 - 19:55:14	empalux	empalux	265	R\$2.300,00	R\$ 609.500,00	Sim
JONAS VERLANDIO DE SOUSA E SILVA	50.301.713/0001-63	12/11/2025 - 10:18:14	PRISMALED	PRISMALED	265	R\$1.500,00	R\$ 397.500,00	Sim
CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	39.581.101/0001-39	13/11/2025 - 11:03:55	Luminária Pública LED Aurilux ULTRA 240W	AURILUX COMBINADO	265	R\$1.500,00	R\$ 397.500,00	Sim
GBC SOLAR E ELETRICA LTDA	49.743.058/0001-14	14/11/2025 - 11:32:24	htb2/300	BRIGHTLUX	265	R\$2.000,00	R\$ 530.000,00	Sim
MIRIAM SUZANA MORETTI	45.127.054/0001-50	17/11/2025 - 14:09:27	LUM PUB 300W	BRILHOU	265	R\$1.200,00	R\$ 318.000,00	Sim
TRIUNFO ILUMINACAO LTDA	56.004.897/0001-86	17/11/2025 - 15:34:17	SMD	PRISMALED	265	R\$232,70	R\$ 61.665,50	Sim
MN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	18.501.027/0001-23	17/11/2025 - 19:35:11	HTB2-3005-RB7	brightlux	265	R\$4.500,00	R\$ 1.192.500,00	Sim
EFETE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA.	60.024.732/0001-43	17/11/2025 - 20:07:55	CONFORME EDITAL	CONFORME EDITAL	265	R\$10.000,00	R\$ 2.650.000,00	Sim

0002 - Luminária Pública de LED, potência nominal de 300W - Eficiência luminosa mínima de 188LM/W - Lente em policarbonato com transparência >= 88,05%; 90% - Fluxo luminoso mínimo de 56.400 LUMENS - Tensão de alimentação 100 a 280 VAC - Temperatura de cor de 5000K - Vida útil mínima de 102.000 horas (L70) - LED SMD 3030 MID POWER - Resistência mecânica IK09 - Fator de potência 0,97 - Luminária fornecida com DPS 10KV / 10KA Externo ao driver - irc >70 - Grau de proteção IP 66 - Driver de alimentação dimerizável por padrão 0 – 10v, proteção ip67, invólucro em alumínio anodizado - Luminária com válvula reguladora de pressão, ip67 - Base para relê padrão nema 7 pinos - Corpo em alumínio injetado sob pressão e pintura eletrostática a pó com proteção UV na cor munsell N6,5 - Bocal para fixação em braço de até Ø66mm, fixação através de parafusos em aço inox 304 - Apresentar carta de garantia do fabricante de 5 anos endereçada ao município de pinheiros/ES - Certificado de conformidade do produto conforme portaria do INMETRO nº 62 de 15 de fevereiro de 2022 e selo procel.

OBS: NÃO SERÃO ACEITAS LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED COB.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
MG ELETRICA MATERIAIS E OBRAS LTDA	37.039.204/0001-46	07/11/2025 - 19:57:01	empalux	empalux	85	R\$2.300,00	R\$ 195.500,00	Sim
JONAS VERLANDIO DE SOUSA E SILVA	50.301.713/0001-63	12/11/2025 - 10:18:09	PRISMALED	PRISMALED	85	R\$1.500,00	R\$ 127.500,00	Sim
GBC SOLAR E ELETRICA LTDA	49.743.058/0001-14	14/11/2025 - 11:33:42	htb2/300	BRIGHTLUX	85	R\$2.000,00	R\$ 170.000,00	Sim
MIRIAM SUZANA MORETTI	45.127.054/0001-50	17/11/2025 - 14:09:52	LUM PUB 400W	BRILHOU	85	R\$1.200,00	R\$ 102.000,00	Sim
TRIUNFO ILUMINACAO LTDA	56.004.897/0001-86	17/11/2025 - 15:34:17	SMD	PRISMALED	85	R\$232,70	R\$ 19.779,50	Sim
MN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	18.501.027/0001-23	17/11/2025 - 19:35:47	HTB2-3005-RB7	brightlux	85	R\$4.500,00	R\$ 382.500,00	Sim
EFETE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA.	60.024.732/0001-43	17/11/2025 - 20:08:03	CONFORME EDITAL	CONFORME EDITAL	85	R\$10.000,00	R\$ 850.000,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
MN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	18.501.027/0001-23	60 dias
MG ELETRICA MATERIAIS E OBRAS LTDA	37.039.204/0001-46	60 dias
GBC SOLAR E ELETRICA LTDA	49.743.058/0001-14	060 dias
MIRIAM SUZANA MORETTI	45.127.054/0001-50	60 dias
TRIUNFO ILUMINACAO LTDA	56.004.897/0001-86	60 dias
JONAS VERLANDIO DE SOUSA E SILVA	50.301.713/0001-63	120 dias
CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	39.581.101/0001-39	60 dias
EFETE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA.	60.024.732/0001-43	90 dias

Lances Enviados



0001 - Luminária Pública de LED, potência nominal de 300W - Eficiência luminosa mínima de 188LM/W - Lente em policarbonato com transparência >80%; 90% - Fluxo luminoso mínimo de 56.400 LUMENS - Tensão de alimentação 100 a 280 VAC - Temperatura de cor de 5000K - Vida útil mínima de 102.000 horas (L70) - LED SMD 3030 MID POWER - Resistência mecânica IK09 - Fator de potência 0,97 - Luminária fornecida com DPS 10KV / 10KA Externo ao driver - IRC >70 - Grau de proteção IP 66 - Driver de alimentação dimerizável por padrão 0 – 10v, proteção IP67, invólucro em alumínio anodizado - Luminária com válvula reguladora de pressão, IP67 - Base para relê padrão NEMA 7 pinos - Corpo em alumínio injetado sob pressão e pintura eletrostática a pó com proteção UV na cor Munsell N6,5 - Bocal para fixação em braço de até Ø66mm, fixação através de parafusos em aço inox 304 - Apresentar carta de garantia do fabricante de 5 anos endereçada ao município de Pinheiros/ES - Certificado de conformidade do produto conforme portaria do INMETRO nº 62 de 15 de fevereiro de 2022 e selo Procel.

OBS: NÃO SERÃO ACEITAS LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED COB.

Data	Valor	CNPJ	Situação
07/11/2025 - 19:55:14	2.300,00 (proposta)	37.039.204/0001-46 - MG ELETRICA MATERIAIS E OBRAS LTDA	Válido
12/11/2025 - 10:18:14	1.500,00 (proposta)	50.301.713/0001-63 - JONAS VERLANDIO DE SOUSA E SILVA	Cancelado - Desclassifico a empresa JONAS VERLANDIO DE SOUSA E SILVA pelo não atendimento da diligência aberta para envio de catálogo. 18/11/2025 10:45:41
13/11/2025 - 11:03:55	1.500,00 (proposta)	39.581.101/0001-39 - CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa arrematante, tendo em vista pelo produto apresentado não atender as especificações solicitadas e declaração do licitante 18/11/2025 11:02:49
14/11/2025 - 11:32:24	2.000,00 (proposta)	49.743.058/0001-14 - GBC SOLAR E ELETRICA LTDA	Válido
17/11/2025 - 14:09:27	1.200,00 (proposta)	45.127.054/0001-50 - MIRIAM SUZANA MORETTI	Cancelado - Desclassifico a empresa MIRIAM SUZANA MORETTI em função do produto cotado não atender as exigências do edital em relação à potência nominal, eficiência luminosa, grau de proteção, etc 18/11/2025 09:46:06
17/11/2025 - 15:34:17	232,70 (proposta)	56.004.897/0001-86 - TRIUNFO ILUMINACAO LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa TRIUNFO ILUMINACAO LTDA em função do produto cotado não atender as exigências do edital em relação à potência, eficiência luminosa, grau de proteção, construção, invólucro de alumínio, certificação INMETRO, etc 18/11/2025 09:17:55
17/11/2025 - 19:35:11	4.500,00 (proposta)	18.501.027/0001-23 - MN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
17/11/2025 - 20:07:55	10.000,00 (proposta)	60.024.732/0001-43 - EFETE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA.	Válido
18/11/2025 - 07:38:58	790,00	50.301.713/0001-63 - JONAS VERLANDIO DE SOUSA E SILVA	Cancelado - Desclassifico a empresa JONAS VERLANDIO DE SOUSA E SILVA pelo não atendimento da diligência aberta para envio de catálogo. 18/11/2025 10:45:41
18/11/2025 - 07:40:28	2.000,00	18.501.027/0001-23 - MN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
18/11/2025 - 07:42:04	780,00	45.127.054/0001-50 - MIRIAM SUZANA MORETTI	Cancelado - Desclassifico a empresa MIRIAM SUZANA MORETTI em função do produto cotado não atender as exigências do edital em relação à potência nominal, eficiência luminosa, grau de proteção, etc 18/11/2025 09:46:06
18/11/2025 - 07:42:11	1.990,00	49.743.058/0001-14 - GBC SOLAR E ELETRICA LTDA	Válido
18/11/2025 - 07:43:08	1.899,00	18.501.027/0001-23 - MN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
18/11/2025 - 07:45:58	1.890,00	49.743.058/0001-14 - GBC SOLAR E ELETRICA LTDA	Válido
18/11/2025 - 07:47:41	1.888,00	18.501.027/0001-23 - MN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
18/11/2025 - 07:49:04	1.880,00	49.743.058/0001-14 - GBC SOLAR E ELETRICA LTDA	Válido
18/11/2025 - 07:50:54	1.879,00	18.501.027/0001-23 - MN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
18/11/2025 - 07:52:31	1.870,00	49.743.058/0001-14 - GBC SOLAR E ELETRICA LTDA	Válido
18/11/2025 - 07:53:42	1.849,00	18.501.027/0001-23 - MN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
18/11/2025 - 07:54:25	1.840,00	49.743.058/0001-14 - GBC SOLAR E ELETRICA LTDA	Válido
18/11/2025 - 07:54:56	1.839,00	18.501.027/0001-23 - MN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
18/11/2025 - 07:55:51	1.800,00	49.743.058/0001-14 - GBC SOLAR E ELETRICA LTDA	Válido
18/11/2025 - 07:57:40	1.799,00	18.501.027/0001-23 - MN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
18/11/2025 - 07:58:34	1.790,00	49.743.058/0001-14 - GBC SOLAR E ELETRICA LTDA	Válido



0002 - Luminária Pública de LED, potência nominal de 300W - Eficiência luminosa mínima de 188LM/W - Lente em policarbonato com transparência ≥ 90% - Fluxo luminoso mínimo de 56.400 LUMENS - Tensão de alimentação 100 a 280 VAC - Temperatura de cor de 5000K - Vida útil mínima de 102.000 horas (L70) - LED SMD 3030 MID POWER - Resistência mecânica IK09 - Fator de potência 0,97 - Luminária fornecida com DPS 10KV / 10KA Externo ao driver - irc >70 - Grau de proteção IP 66 - Driver de alimentação dimerizável por padrão 0 – 10v, proteção ip67, invólucro em alumínio anodizado - Luminária com válvula reguladora de pressão, ip67 - Base para relê padrão nema 7 pinos - Corpo em alumínio injetado sob pressão e pintura eletrostática a pó com proteção UV na cor munsell N6,5 - Bocal para fixação em braço de até Ø66mm, fixação através de parafusos em aço inox 304 - Apresentar carta de garantia do fabricante de 5 anos endereçada ao município de pinheiros/ES - Certificado de conformidade do produto conforme portaria do INMETRO nº 62 de 15 de fevereiro de 2022 e selo procel.
OBS: NÃO SERÃO ACEITAS LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED COB.

Data	Valor	CNPJ	Situação
07/11/2025 - 19:57:01	2.300,00 (proposta)	37.039.204/0001-46 - MG ELETRICA MATERIAIS E OBRAS LTDA	Válido
12/11/2025 - 10:18:09	1.500,00 (proposta)	50.301.713/0001-63 - JONAS VERLANDIO DE SOUSA E SILVA	Cancelado - Desclassifico a empresa JONAS VERLANDIO DE SOUSA E SILVA pelo não atendimento da diligência aberta para envio de catálogo. 18/11/2025 10:45:41
14/11/2025 - 11:33:42	2.000,00 (proposta)	49.743.058/0001-14 - GBC SOLAR E ELETRICA LTDA	Válido
17/11/2025 - 14:09:52	1.200,00 (proposta)	45.127.054/0001-50 - MIRIAM SUZANA MORETTI	Cancelado - Desclassifico a empresa MIRIAM SUZANA MORETTI em função do produto cotado não atender as exigências do edital em relação à potência nominal, eficiência luminosa, grau de proteção, etc 18/11/2025 09:46:06
17/11/2025 - 15:34:17	232,70 (proposta)	56.004.897/0001-86 - TRIUNFO ILUMINACAO LTDA	Cancelado - Desclassifico a empresa TRIUNFO ILUMINACAO LTDA em função do produto cotado não atender as exigências do edital em relação à potência, eficiência luminosa, grau de proteção, construção, invólucro de alumínio, certificação INMETRO, etc 18/11/2025 09:17:55
17/11/2025 - 19:35:47	4.500,00 (proposta)	18.501.027/0001-23 - MN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
17/11/2025 - 20:08:03	10.000,00 (proposta)	60.024.732/0001-43 - EFETE SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA.	Válido
18/11/2025 - 07:39:04	790,00	50.301.713/0001-63 - JONAS VERLANDIO DE SOUSA E SILVA	Cancelado - Desclassifico a empresa JONAS VERLANDIO DE SOUSA E SILVA pelo não atendimento da diligência aberta para envio de catálogo. 18/11/2025 10:45:41
18/11/2025 - 07:40:37	2.000,00	18.501.027/0001-23 - MN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
18/11/2025 - 07:42:08	780,00	45.127.054/0001-50 - MIRIAM SUZANA MORETTI	Cancelado - 18/11/2025 07:52:42
18/11/2025 - 07:42:15	1.990,00	49.743.058/0001-14 - GBC SOLAR E ELETRICA LTDA	Válido
18/11/2025 - 07:43:17	1.899,00	18.501.027/0001-23 - MN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
18/11/2025 - 07:46:01	1.890,00	49.743.058/0001-14 - GBC SOLAR E ELETRICA LTDA	Válido
18/11/2025 - 07:47:49	1.888,00	18.501.027/0001-23 - MN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
18/11/2025 - 07:49:08	1.880,00	49.743.058/0001-14 - GBC SOLAR E ELETRICA LTDA	Válido
18/11/2025 - 07:51:03	1.879,00	18.501.027/0001-23 - MN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
18/11/2025 - 07:52:37	1.870,00	49.743.058/0001-14 - GBC SOLAR E ELETRICA LTDA	Válido
18/11/2025 - 07:53:02	789,90	45.127.054/0001-50 - MIRIAM SUZANA MORETTI	Cancelado - Desclassifico a empresa MIRIAM SUZANA MORETTI em função do produto cotado não atender as exigências do edital em relação à potência nominal, eficiência luminosa, grau de proteção, etc 18/11/2025 09:46:06
18/11/2025 - 07:54:35	1.860,00	18.501.027/0001-23 - MN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
18/11/2025 - 07:54:35	1.840,00	49.743.058/0001-14 - GBC SOLAR E ELETRICA LTDA	Válido
18/11/2025 - 07:55:12	1.839,00	18.501.027/0001-23 - MN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
18/11/2025 - 07:56:38	1.799,00	18.501.027/0001-23 - MN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	Válido
18/11/2025 - 09:17:55	780,00	45.127.054/0001-50 - MIRIAM SUZANA MORETTI	Cancelado - Desclassifico a empresa MIRIAM SUZANA MORETTI em função do produto cotado não atender as exigências do edital em relação à potência nominal, eficiência luminosa, grau de proteção, etc 18/11/2025 09:46:06

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
------	-----------	-------------	---------



0001	18/11/2025 - 08:54:09	56.004.897/0001-86 - TRIUNFO ILUMINACAO LTDA	Datasheet Publica Prismaled-1 (1).pdf
0002a	18/11/2025 - 08:54:18	56.004.897/0001-86 - TRIUNFO ILUMINACAO LTDA	Datasheet Publica Prismaled-1 (1).pdf
0001	18/11/2025 - 09:32:49	45.127.054/0001-50 - MIRIAM SUZANA MORETTI	folder_mg_brilhau_.pdf
0001	18/11/2025 - 09:32:49	45.127.054/0001-50 - MIRIAM SUZANA MORETTI	SELO PROCEL BRILHOU LUM PUB.pdf
0001	18/11/2025 - 09:32:49	45.127.054/0001-50 - MIRIAM SUZANA MORETTI	18000H LM-80 for SE3 EMC3030.pdf
0001	18/11/2025 - 09:32:49	45.127.054/0001-50 - MIRIAM SUZANA MORETTI	Certificado 24021137 MG Registro 0002235-2024.pdf
0001	18/11/2025 - 09:32:49	45.127.054/0001-50 - MIRIAM SUZANA MORETTI	Memorial descritivo 5k ANEXO -A MG50-60-80-100-120-140-150-180-200-240W5K.pdf
0001	18/11/2025 - 09:32:49	45.127.054/0001-50 - MIRIAM SUZANA MORETTI	ENCE MG240W5K.pdf
0001	18/11/2025 - 10:20:24	50.301.713/0001-63 - JONAS VERLANDIO DE SOUSA E SILVA	doc.pi.pdf
0001	18/11/2025 - 10:20:24	50.301.713/0001-63 - JONAS VERLANDIO DE SOUSA E SILVA	OINHEIROS.pdf
0002a	18/11/2025 - 10:53:39	18.501.027/0001-23 - MN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	DATASHEET_HTB2_25_09_09 (1).pdf
0001	18/11/2025 - 10:58:44	39.581.101/0001-39 - CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	Luminária Pública LED Aurilux ULTRA 240W 165LM_W Base 7 Pinos.pdf
0001	18/11/2025 - 11:31:21	49.743.058/0001-14 - GBC SOLAR E ELETRICA LTDA	luminarias.pinheiros.rar
0001	18/11/2025 - 11:36:15	49.743.058/0001-14 - GBC SOLAR E ELETRICA LTDA	luminarias.pinheiros.rar
0001	18/11/2025 - 13:56:05	49.743.058/0001-14 - GBC SOLAR E ELETRICA LTDA	termo de referencia pinheiros.pdf
0001	18/11/2025 - 13:59:04	49.743.058/0001-14 - GBC SOLAR E ELETRICA LTDA	documentos de pinheiros.rar
0001	18/11/2025 - 14:57:00	49.743.058/0001-14 - GBC SOLAR E ELETRICA LTDA	proposta readequada pinheiros.pdf
0002a	18/11/2025 - 15:23:04	18.501.027/0001-23 - MN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	DATASHEET_HTB2_25_09_09 (1).zip

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	13/11/2025 - 11:03	Marcos Rodrigues	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
GBC SOLAR E ELETRICA LTDA	14/11/2025 - 11:31	gabriel borges caldeira	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
MIRIAM SUZANA MORETTI	17/11/2025 - 14:07	POLIANA MORETTI	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
TRIUNFO ILUMINACAO LTDA	17/11/2025 - 15:34	Luana Souza	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
MN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	17/11/2025 - 19:33	MARCOS SOUZA SILVA NETO PIASSI	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)

Inabilitados / Desclassificados



Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
18/11/2025 - 10:45:41	JONAS VERLANDIO DE SOUSA E SILVA	50.301.713/0001-63	Item 0001 - Luminária Pública de LED, potência nominal de 300W - Eficiência luminosa mínima de 188LM/W - Lente em policarbonato com transparência ≥ 90% - Fluxo luminoso mínimo de 56.400 LUMENS - Tensão de alimentação 100 a 280 VAC - Temperatura de cor de 5000K - Vida útil mínima de 102.000 horas (L70) - LED SMD 3030 MID POWER - Resistência mecânica IK09 - Fator de potência 0,97 - Luminária fornecida com DPS 10KV / 10KA Externo ao driver - irc >70 - Grau de proteção IP 66 - Driver de alimentação dimerizável por padrão 0 – 10v, proteção ip67, invólucro em alumínio anodizado - Luminária com válvula reguladora de pressão, ip67 - Base para relé padrão nema 7 pinos - Corpo em alumínio injetado sob pressão e pintura eletrostática a pó com proteção UV na cor munsell N6,5 - Bocal para fixação em braço de até ø66mm, fixação através de parafusos em aço inox 304 - Apresentar carta de garantia do fabricante de 5 anos endereçada ao município de pinheiros/ES - Certificado de conformidade do produto conforme portaria do INMETRO nº 62 de 15 de fevereiro de 2022 e selo procel. OBS: NÃO SERÃO ACEITAS LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED COB.
Desclassifico a empresa JONAS VERLANDIO DE SOUSA E SILVA pelo não atendimento da diligência aberta para envio de catálogo.			
18/11/2025 - 11:02:49	CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	39.581.101/0001-39	Item 0001 - Luminária Pública de LED, potência nominal de 300W - Eficiência luminosa mínima de 188LM/W - Lente em policarbonato com transparência ≥ 90% - Fluxo luminoso mínimo de 56.400 LUMENS - Tensão de alimentação 100 a 280 VAC - Temperatura de cor de 5000K - Vida útil mínima de 102.000 horas (L70) - LED SMD 3030 MID POWER - Resistência mecânica IK09 - Fator de potência 0,97 - Luminária fornecida com DPS 10KV / 10KA Externo ao driver - irc >70 - Grau de proteção IP 66 - Driver de alimentação dimerizável por padrão 0 – 10v, proteção ip67, invólucro em alumínio anodizado - Luminária com válvula reguladora de pressão, ip67 - Base para relé padrão nema 7 pinos - Corpo em alumínio injetado sob pressão e pintura eletrostática a pó com proteção UV na cor munsell N6,5 - Bocal para fixação em braço de até ø66mm, fixação através de parafusos em aço inox 304 - Apresentar carta de garantia do fabricante de 5 anos endereçada ao município de pinheiros/ES - Certificado de conformidade do produto conforme portaria do INMETRO nº 62 de 15 de fevereiro de 2022 e selo procel. OBS: NÃO SERÃO ACEITAS LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED COB.
Desclassifico a empresa arrematante, tendo em vista pelo produto apresentado não atender as especificações solicitadas e declaração do licitante			
18/11/2025 - 09:46:06	MIRIAM SUZANA MORETTI	45.127.054/0001-50	Item 0001 - Luminária Pública de LED, potência nominal de 300W - Eficiência luminosa mínima de 188LM/W - Lente em policarbonato com transparência ≥ 90% - Fluxo luminoso mínimo de 56.400 LUMENS - Tensão de alimentação 100 a 280 VAC - Temperatura de cor de 5000K - Vida útil mínima de 102.000 horas (L70) - LED SMD 3030 MID POWER - Resistência mecânica IK09 - Fator de potência 0,97 - Luminária fornecida com DPS 10KV / 10KA Externo ao driver - irc >70 - Grau de proteção IP 66 - Driver de alimentação dimerizável por padrão 0 – 10v, proteção ip67, invólucro em alumínio anodizado - Luminária com válvula reguladora de pressão, ip67 - Base para relé padrão nema 7 pinos - Corpo em alumínio injetado sob pressão e pintura eletrostática a pó com proteção UV na cor munsell N6,5 - Bocal para fixação em braço de até ø66mm, fixação através de parafusos em aço inox 304 - Apresentar carta de garantia do fabricante de 5 anos endereçada ao município de pinheiros/ES - Certificado de conformidade do produto conforme portaria do INMETRO nº 62 de 15 de fevereiro de 2022 e selo procel. OBS: NÃO SERÃO ACEITAS LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED COB.
Desclassifico a empresa MIRIAM SUZANA MORETTI em função do produto cotado não atender as exigências do edital em relação à potência nominal, eficiência luminosa, grau de proteção, etc			
18/11/2025 - 09:17:55	TRIUNFO ILUMINACAO LTDA	56.004.897/0001-86	Item 0001 - Luminária Pública de LED, potência nominal de 300W - Eficiência luminosa mínima de 188LM/W - Lente em policarbonato com transparência ≥ 90% - Fluxo luminoso mínimo de 56.400 LUMENS - Tensão de alimentação 100 a 280 VAC - Temperatura de cor de 5000K - Vida útil mínima de 102.000 horas (L70) - LED SMD 3030 MID POWER - Resistência mecânica IK09 - Fator de potência 0,97 - Luminária fornecida com DPS 10KV / 10KA Externo ao driver - irc >70 - Grau de proteção IP 66 - Driver de alimentação dimerizável por padrão 0 – 10v, proteção ip67, invólucro em alumínio anodizado - Luminária com válvula reguladora de pressão, ip67 - Base para relé padrão nema 7 pinos - Corpo em alumínio injetado sob pressão e pintura eletrostática a pó com proteção UV na cor munsell N6,5 - Bocal para fixação em braço de até ø66mm, fixação através de parafusos em aço inox 304 - Apresentar carta de garantia do fabricante de 5 anos endereçada ao município de pinheiros/ES - Certificado de conformidade do produto conforme portaria do INMETRO nº 62 de 15 de fevereiro de 2022 e selo procel. OBS: NÃO SERÃO ACEITAS LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED COB.
Desclassifico a empresa TRIUNFO ILUMINACAO LTDA em função do produto cotado não atender as exigências do edital em relação à potência, eficiência luminosa, grau de proteção, construção, invólucro de alumínio, certificação INMETRO, etc			
18/11/2025 - 10:45:41	JONAS VERLANDIO DE SOUSA E SILVA	50.301.713/0001-63	Item 0002a - Luminária Pública de LED, potência nominal de 300W - Eficiência luminosa mínima de 188LM/W - Lente em policarbonato com transparência ≥ 90% - Fluxo luminoso mínimo de 56.400 LUMENS - Tensão de alimentação 100 a 280 VAC - Temperatura de cor de 5000K - Vida útil mínima de 102.000 horas (L70) - LED SMD 3030 MID POWER - Resistência mecânica IK09 - Fator de potência 0,97 - Luminária fornecida com DPS 10KV / 10KA Externo ao driver - irc >70 - Grau de proteção IP 66 - Driver de alimentação dimerizável por padrão 0 – 10v, proteção ip67, invólucro em alumínio anodizado - Luminária com válvula reguladora de pressão, ip67 - Base para relé padrão nema 7 pinos - Corpo em alumínio injetado sob pressão e pintura eletrostática a pó com proteção UV na cor munsell N6,5 - Bocal para fixação em braço de até ø66mm, fixação através de parafusos em aço inox 304 - Apresentar carta de garantia do fabricante de 5 anos endereçada ao município de pinheiros/ES - Certificado de conformidade do produto conforme portaria do INMETRO nº 62 de 15 de fevereiro de 2022 e selo procel. OBS: NÃO SERÃO ACEITAS LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED COB.
Desclassifico a empresa JONAS VERLANDIO DE SOUSA E SILVA pelo não atendimento da diligência aberta para envio de catálogo.			



Item 0002a - Luminária Pública de LED, potência nominal de 300W - Eficiência luminosa mínima de 188LM/W - Lente em policarbonato com transparência ≥ 90% - Fluxo luminoso mínimo de 56.400 LUMENS - Tensão de alimentação 100 a 280 VAC - Temperatura de cor de 5000K - Vida útil mínima de 102.000 horas (L70) - LED SMD 3030 MID POWER - Resistência mecânica IK09 - Fator de potência 0,97 - Luminária fornecida com DPS 10KV / 10KA Externo ao driver - irc >70 - Grau de proteção IP 66 - Driver de alimentação dimerizável por padrão 0 – 10v, proteção ip67, invólucro em alumínio anodizado - Luminária com válvula reguladora de pressão, ip67 - Base para relê padrão nema 7 pinos - Corpo em alumínio injetado sob pressão e pintura eletrostática a pó com proteção UV na cor munsell N6,5 - Bocal para fixação em braço de até ø66mm, fixação através de parafusos em aço inox 304 - Apresentar carta de garantia do fabricante de 5 anos endereçada ao município de pinheiros/ES - Certificado de conformidade do produto conforme portaria do INMETRO nº 62 de 15 de fevereiro de 2022 e selo procel.

OBS: NÃO SERÃO ACEITAS LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED COB.

Desclassifico a empresa MIRIAM SUZANA MORETTI em função do produto cotado não atender as exigências do edital em relação à potência nominal, eficiência luminosa, grau de proteção, etc

18/11/2025 - 09:17:55 TRIUNFO ILUMINACAO LTDA 56.004.897/0001-86

Item 0002a - Luminária Pública de LED, potência nominal de 300W - Eficiência luminosa mínima de 188LM/W - Lente em policarbonato com transparência ≥ 90% - Fluxo luminoso mínimo de 56.400 LUMENS - Tensão de alimentação 100 a 280 VAC - Temperatura de cor de 5000K - Vida útil mínima de 102.000 horas (L70) - LED SMD 3030 MID POWER - Resistência mecânica IK09 - Fator de potência 0,97 - Luminária fornecida com DPS 10KV / 10KA Externo ao driver - irc >70 - Grau de proteção IP 66 - Driver de alimentação dimerizável por padrão 0 – 10v, proteção ip67, invólucro em alumínio anodizado - Luminária com válvula reguladora de pressão, ip67 - Base para relê padrão nema 7 pinos - Corpo em alumínio injetado sob pressão e pintura eletrostática a pó com proteção UV na cor munsell N6,5 - Bocal para fixação em braço de até ø66mm, fixação através de parafusos em aço inox 304 - Apresentar carta de garantia do fabricante de 5 anos endereçada ao município de pinheiros/ES - Certificado de conformidade do produto conforme portaria do INMETRO nº 62 de 15 de fevereiro de 2022 e selo procel.

OBS: NÃO SERÃO ACEITAS LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED COB.

Desclassifico a empresa TRIUNFO ILUMINACAO LTDA em função do produto cotado não atender as exigências do edital em relação à potência, eficiência luminosa, grau de proteção, construção, invólucro de alumínio, certificação INMETRO, etc

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
18/11/2025 - 17:10	--	--

0001 - Luminária Pública de LED, potência nominal de 300W - Eficiência luminosa mínima de 188LM/W - Lente em policarbonato com transparência ≥ 90% - Fluxo luminoso mínimo de 56.400 LUMENS - Tensão de alimentação 100 a 280 VAC - Temperatura de cor de 5000K - Vida útil mínima de 102.000 horas (L70) - LED SMD 3030 MID POWER - Resistência mecânica IK09 - Fator de potência 0,97 - Luminária fornecida com DPS 10KV / 10KA Externo ao driver - irc >70 - Grau de proteção IP 66 - Driver de alimentação dimerizável por padrão 0 – 10v, proteção ip67, invólucro em alumínio anodizado - Luminária com válvula reguladora de pressão, ip67 - Base para relê padrão nema 7 pinos - Corpo em alumínio injetado sob pressão e pintura eletrostática a pó com proteção UV na cor munsell N6,5 - Bocal para fixação em braço de até ø66mm, fixação através de parafusos em aço inox 304 - Apresentar carta de garantia do fabricante de 5 anos endereçada ao município de pinheiros/ES - Certificado de conformidade do produto conforme portaria do INMETRO nº 62 de 15 de fevereiro de 2022 e selo procel.

OBS: NÃO SERÃO ACEITAS LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED COB.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
45127054000150 - MIRIAM SUZANA MORETTI	18/11/2025 - 08:56:39	Bom dia Sr Pregoeiro, a luminária Brisa ofertada pelo vencedor não atende o edital, pois a cor é 6500k e não 5000k, não tem 5 anos de garantia, nem inmetro, nem procel. É uma chinesa comum, pois também trabalhamos com essa marca	Indeferido

Justificativa: Questionamento superado com a desclassificação da empresa

Chat

Data	Apelido	Frase
18/11/2025 - 07:37:52	Pregoeiro	Bom dia Licitantes



18/11/2025 - 07:37:54	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
18/11/2025 - 07:38:34	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
18/11/2025 - 07:38:34	Sistema	Conforme a LC nº 147/2014 Art. 48 e Dec nº 8.538/2015, Art. 8º inciso III, caso o fornecedor vença a cota reservada e a cota principal, será considerado o menor valor para ambas.
18/11/2025 - 07:38:34	Sistema	No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
18/11/2025 - 07:38:34	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
18/11/2025 - 07:38:34	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
18/11/2025 - 07:38:34	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
18/11/2025 - 07:38:37	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
18/11/2025 - 07:38:37	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
18/11/2025 - 07:38:39	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
18/11/2025 - 07:52:24	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 780,00 para o item 0002a pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
18/11/2025 - 07:52:42	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 780,00 para o item 0002a foi aprovado pelo pregoeiro.
18/11/2025 - 07:53:39	Sistema	O item 0001 entrou em tempo aleatório.
18/11/2025 - 07:53:39	Sistema	O item 0002 entrou em tempo aleatório.
18/11/2025 - 07:55:39	Sistema	Para o item 0002, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2025 às 08:00:40.
18/11/2025 - 07:55:39	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 789,90, R\$ 790,00, R\$ 1.839,00
18/11/2025 - 07:59:25	Sistema	Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 18/11/2025 às 08:04:25.
18/11/2025 - 07:59:25	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 780,00, R\$ 790,00, R\$ 1.500,00
18/11/2025 - 08:00:40	Sistema	A fase de lances fechados do item 0002 foi encerrada em 18/11/2025 às 08:00:40.
18/11/2025 - 08:00:40	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
18/11/2025 - 08:04:26	Sistema	A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 18/11/2025 às 08:04:25.
18/11/2025 - 08:04:26	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
18/11/2025 - 08:12:25	Sistema	O item 0001 teve como arrematante TRIUNFO ILUMINACAO LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 232,70.
18/11/2025 - 08:12:25	Sistema	O item 0002 teve como arrematante TRIUNFO ILUMINACAO LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 232,70.
18/11/2025 - 08:18:31	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 18/11/2025.
18/11/2025 - 08:18:31	Sistema	Motivo: Solicito em sede de diligência, que a empresa TRIUNFO ILUMINACAO LTDA apresente catálogo para comprovação do produto cotado de acordo com as exigências do edital.
18/11/2025 - 08:18:54	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 18/11/2025.
18/11/2025 - 08:18:54	Sistema	Motivo: Solicito em sede de diligência, que a empresa TRIUNFO ILUMINACAO LTDA apresente catálogo para comprovação do produto cotado de acordo com as exigências do edital.
18/11/2025 - 08:54:09	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
18/11/2025 - 08:54:18	Sistema	A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.
18/11/2025 - 08:56:39	Sistema	O fornecedor MIRIAM SUZANA MORETTI - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
18/11/2025 - 09:17:55	Sistema	O fornecedor TRIUNFO ILUMINACAO LTDA foi desclassificado no processo.
18/11/2025 - 09:17:55	Sistema	Motivo: Desclassifico a empresa TRIUNFO ILUMINACAO LTDA em função do produto cotado não atender as exigências do edital em relação à potência, eficiência luminosa, grau de proteção, construção, invólucro de alumínio, certificação INMETRO, etc
18/11/2025 - 09:17:55	Sistema	O fornecedor TRIUNFO ILUMINACAO LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
18/11/2025 - 09:17:55	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante MIRIAM SUZANA MORETTI com lance de R\$ 780,00.
18/11/2025 - 09:17:55	Sistema	O fornecedor TRIUNFO ILUMINACAO LTDA foi desclassificado para o item 0002 na cota reservada pelo pregoeiro.
18/11/2025 - 09:17:55	Sistema	O item 0002 na cota reservada tem como novo arrematante MIRIAM SUZANA MORETTI com lance de R\$ 789,90.
18/11/2025 - 09:17:55	Sistema	Conforme a LC nº 147/2014 Art. 48 e Dec nº 8.538/2015, Art. 8º inciso III, caso o fornecedor vença a cota reservada e a cota principal, será considerado o menor valor para ambas. A diferença entre os dois resultados do item 0002 foi equalizada.
18/11/2025 - 09:22:40	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 18/11/2025.
18/11/2025 - 09:22:40	Sistema	Motivo: Solicito em sede de diligência, que a empresa MIRIAM SUZANA MORETTI apresente catálogo para comprovação do produto cotado de acordo com as exigências do edital.
18/11/2025 - 09:23:03	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 18/11/2025.
18/11/2025 - 09:23:03	Sistema	Motivo: Solicito em sede de diligência, que a empresa MIRIAM SUZANA MORETTI apresente catálogo para comprovação do produto cotado de acordo com as exigências do edital.
18/11/2025 - 09:32:49	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
18/11/2025 - 09:44:15	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor MIRIAM SUZANA MORETTI no item 0001.



18/11/2025 - 09:44:15	Sistema	Motivo: Diligência atendida
18/11/2025 - 09:44:24	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor MIRIAM SUZANA MORETTI no item 0002.
18/11/2025 - 09:44:24	Sistema	Motivo: Diligência atendida
18/11/2025 - 09:46:06	Sistema	O fornecedor MIRIAM SUZANA MORETTI foi desclassificado no processo.
18/11/2025 - 09:46:06	Sistema	Motivo: Desclassifico a empresa MIRIAM SUZANA MORETTI em função do produto cotado não atender as exigências do edital em relação à potência nominal, eficiência luminosa, grau de proteção, etc
18/11/2025 - 09:46:06	Sistema	O fornecedor MIRIAM SUZANA MORETTI foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
18/11/2025 - 09:46:06	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante JONAS VERLANDIO DE SOUSA E SILVA com lance de R\$ 790,00.
18/11/2025 - 09:46:06	Sistema	O fornecedor MIRIAM SUZANA MORETTI foi desclassificado para o item 0002 na cota reservada pelo pregoeiro.
18/11/2025 - 09:46:06	Sistema	O item 0002 na cota reservada tem como novo arrematante JONAS VERLANDIO DE SOUSA E SILVA com lance de R\$ 790,00.
18/11/2025 - 09:48:44	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:30 do dia 18/11/2025.
18/11/2025 - 09:48:44	Sistema	Motivo: Solicito em sede de diligência, que a empresa JONAS VERLANDIO DE SOUSA E SILVA apresente catálogo para comprovação do produto cotado de acordo com as exigências do edital.
18/11/2025 - 10:20:24	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
18/11/2025 - 10:45:41	Sistema	O fornecedor JONAS VERLANDIO DE SOUSA E SILVA foi desclassificado no processo.
18/11/2025 - 10:45:41	Sistema	Motivo: Desclassifico a empresa JONAS VERLANDIO DE SOUSA E SILVA pelo não atendimento da diligência aberta para envio de catálogo.
18/11/2025 - 10:45:41	Sistema	O fornecedor JONAS VERLANDIO DE SOUSA E SILVA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
18/11/2025 - 10:45:41	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA com lance de R\$ 1.272,00.
18/11/2025 - 10:45:41	Sistema	O fornecedor JONAS VERLANDIO DE SOUSA E SILVA foi desclassificado para o item 0002 na cota reservada pelo pregoeiro.
18/11/2025 - 10:45:41	Sistema	O item 0002 na cota reservada tem como novo arrematante MN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA com lance de R\$ 1.799,00.
18/11/2025 - 10:52:07	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 18/11/2025.
18/11/2025 - 10:52:07	Sistema	Motivo: Solicito em sede de diligência, que a empresa CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA apresente catálogo para comprovação do produto cotado de acordo com as exigências do edital.
18/11/2025 - 10:52:48	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 18/11/2025.
18/11/2025 - 10:52:48	Sistema	Motivo: Solicito em sede de diligência, que a empresa MN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA apresente catálogo para comprovação do produto cotado de acordo com as exigências do edital.
18/11/2025 - 10:53:39	Sistema	A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.
18/11/2025 - 10:53:56	F. CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA	Documentação Item 0001: Bom dia, sr(a) pregoeiro(a), cotamos uma luminária de 240w, invés da de 300w, teremos que pedir desclassificação do pregão.
18/11/2025 - 10:58:44	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
18/11/2025 - 11:01:40	Sistema	Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA no item 0001.
18/11/2025 - 11:01:40	Sistema	Motivo: Diligência atendida
18/11/2025 - 11:02:49	Sistema	O fornecedor CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA foi desclassificado no processo.
18/11/2025 - 11:02:49	Sistema	Motivo: Desclassifico a empresa arrematante, tendo em vista pelo produto apresentado não atender as especificações solicitadas e declaração do licitante
18/11/2025 - 11:02:49	Sistema	O fornecedor CH3 ELETRO E ELETRONICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
18/11/2025 - 11:02:49	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante GBC SOLAR E ELETRICA LTDA com lance de R\$ 1.790,00.
18/11/2025 - 11:03:34	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 18/11/2025.
18/11/2025 - 11:03:34	Sistema	Motivo: Solicito em sede de diligência, que a empresa GBC SOLAR E ELETRICA LTDA apresente catálogo para comprovação do produto cotado de acordo com as exigências do edital.
18/11/2025 - 11:15:50	Pregoeiro	Pelo presente, informo que vamos aguardar os prazos das diligências abertas e suspenderemos para almoço e que será retomado às 13:30h para prosseguimento. Informo, ainda, que é indispensável a presença virtual dos interessados haja vista que a fase de recurso poderá ser alcançada.
18/11/2025 - 11:23:47	Sistema	O fornecedor GBC SOLAR E ELETRICA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0002.
18/11/2025 - 11:31:21	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
18/11/2025 - 11:36:15	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
18/11/2025 - 13:32:09	Pregoeiro	Boa tarde Licitantes
18/11/2025 - 13:39:54	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 18/11/2025.
18/11/2025 - 13:39:54	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 18/11/2025.
18/11/2025 - 13:39:54	Sistema	Motivo: Pelo presente, informo que será aberto diligência uma única vez para que as licitantes apresentem a documentação exigida no edital, sob pena de desclassificação. Favor conferir toda documentação necessária.
18/11/2025 - 13:56:05	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
18/11/2025 - 13:59:04	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
18/11/2025 - 14:57:00	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
18/11/2025 - 15:23:04	Sistema	A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.
18/11/2025 - 16:20:14	Pregoeiro	Boa tarde Licitantes
18/11/2025 - 16:21:32	Sistema	O fornecedor GBC SOLAR E ELETRICA LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.



18/11/2025 - 16:21:40	Sistema	O fornecedor MN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA teve sua proposta aceita no item 0002.
18/11/2025 - 16:21:50	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 18/11/2025 às 16:33.
18/11/2025 - 16:21:50	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 na cota reservada foi definida pelo pregoeiro para 18/11/2025 às 16:33.
18/11/2025 - 16:24:54	Sistema	O fornecedor GBC SOLAR E ELETRICA LTDA - ME declinou o direito de intenção de recurso para o item 0002.
18/11/2025 - 16:56:45	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GBC SOLAR E ELETRICA LTDA.
18/11/2025 - 16:56:50	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.
18/11/2025 - 16:57:03	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 18/11/2025 às 17:10.
18/11/2025 - 16:57:03	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0002 na cota reservada foi definida pelo pregoeiro para 18/11/2025 às 17:10.
18/11/2025 - 16:58:01	Sistema	O fornecedor GBC SOLAR E ELETRICA LTDA - ME declinou o direito de intenção de recurso para o item 0002.
18/11/2025 - 17:19:55	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
18/11/2025 - 17:19:55	Sistema	Intenção: Bom dia Sr Pregoeiro, a luminária Brisa ofertada pelo vencedor não atende o edital, pois a cor é 6500k e não 5000k, não tem 5 anos de garantia, nem inmetro, nem procel. É uma chinesa comum, pois também trabalhamos com essa marca
18/11/2025 - 17:19:55	Sistema	Justificativa: Questionamento superado com a desclassificação da empresa
18/11/2025 - 17:20:33	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0002.
18/11/2025 - 17:20:33	Sistema	Intenção: não enviou carta de garantia,não enviou o procel e não enviou inmetro conforme termo de referencia
18/11/2025 - 17:20:33	Sistema	Justificativa: Questionamento superado com a abertura da diligência aberta
18/11/2025 - 17:20:42	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
24/11/2025 - 08:43:12	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por Edilson Moraes Monteiro.
24/11/2025 - 08:43:12	Sistema	O Item 0002 foi adjudicado por Edilson Moraes Monteiro.
24/11/2025 - 08:43:17	Sistema	O Item 0001 foi homologado por Edilson Moraes Monteiro.
24/11/2025 - 08:43:17	Sistema	O Item 0002 foi homologado por Edilson Moraes Monteiro.

Vaney Lacerda Fernandes
Pregoeiro

Edilson Moraes Monteiro
Autoridade Competente

Diego Alves Assis Fernandes
Apoio

