

VENCEDORES DO PROCESSO

Prefeitura Municipal de Pinheiros
Fundo Municipal de Saúde
Pregão Eletrônico - 031/2025

AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 37.885.137/0001-80 - Endereço: AV BRASIL - CEP: 86192000 - UF: PR - Município: Cambé - Telefone: (43) 99906-0222

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	APARELHO DE FOTOPOLIMERIZADOR - DEVE POSSUIR POTÊNCIA DE ATÉ 2500 MW/CM². POSSUIR NO MÍNIMO DOIS MODOS DE POTÊNCIA PARA O DENTISTA USAR EM BAIXA OU EM ALTA POTENCIA DE ACORDO COM O PROCEDIMENTO NECESSÁRIO. TER CAPACIDADE DE POLIMERIZAR CAMADAS DE RESINAS EM APENAS 1 SEGUNDO, DANDO AGILIDADE AOS TRABALHOS EM NOSSOS POSTOS DE SAÚDE. O LED DEVE FICAR NA PONTA DO APARELHO PARA MELHOR ENTREGA DE ENERGIA. NÃO DEVE TER FIBRA ÓPTICA VISANDO EVITAR QUEBRAS E CUSTOS PARA O MUNICÍPIO. DEVE ACOMPANHAR PROTETOR OCULAR, PONTA DE APLICAÇÃO, CAPAS DE PROTEÇÃO DA PONTA E ESCALA DE ESPESSURA PARA TEMPO DE CURA DE RESINA. A BATERIA DEVE SER DE LI-ION DE NO MÍNIMO 1300MAH. O LED DEVE SER DE NO MÍNIMO 5W DE POTÊNCIA, O PESO MÁXIMO DEVE SER DE 300G. DEVE APRESENTAR UMA EMPRESA COM CREA- ES QUE FICARÁ RESPONSÁVEL PELA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DURANTE 12 MESES EM TODAS UNIDADES E MANUTENÇÕES CORRETIVAS SEM CUSTOS.	EMITTER D	SCHUSTER	9 UND	R\$ 1.380,00	R\$ 12.420,00
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 12.420,00	

DENTAL BH BRASIL | Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 31.401.798/0001-07 - Endereço: RUA ERE - CEP: 30.411-052 - UF: MG - Município: Belo Horizonte - Telefone: (31) 2522-8193

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0006	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO - TURBINA DE ALTA ROTAÇÃO COM 400.000 RPM MAIS OU MENOS 10%, ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE, DEVE TER CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL, SISTEMA PUSH BUTTON, A CABEÇA DEVE MEDIR NO MÁXIMO (12,5X13,5MM), DEVE POSSUIR NO MÍNIMO 3 SAÍDAS DE SPRAY, ROLAMENTOS DE CERÂMICA E SISTEMA QUE EVITA ENTRADA DE RESÍDUOS NA CABEÇA. DEVE TER POTÊNCIA MÍNIMA DE 16 W, DEVE POSSUIR SISTEMA DE ROTOR COM CARTUCHO E ROLAMENTO ENCAPSULADO. GARANTIA DE 12 MESES.	IMPACT 3S PB CERAMIC	DENTFLEX	25 UND	R\$ 532,55	R\$ 13.313,75
0007	CONTRA ÂNGULO ODONTOLÓGICO - COM CABEÇA REDUZIDA, COM CORPO EM AÇO INOXIDÁVEL E ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE E ACOPLÁVEL AO MICROMOTOR INTRA. DEVE POSSUIR SISTEMA DE ROTOR COM CARTUCHO E ROLAMENTO ENCAPSULADO, TRANSMISSÃO 1:1, GIRO 360° NO MICROMOTOR E ROTAÇÃO DE 30.000 RPM MAIS OU MENOS 10%. SISTEMA PUSH BOTTON E IRRIGAÇÃO EXTERNA. GARANTIA DE 12 MESES.	FX 110 PB C SPRAY	DENTFLEX	25 UND	R\$ 449,78	R\$ 11.244,50
0015	MICRO MOTOR ODONTOLÓGICO - ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE, ROTAÇÃO DE 25.000 RPM MAIS OU MENOS 10%, SISTEMA DE ENCAIXE RÁPIDO DAS PONTAS COM GIRO DE 360° DE PEÇAS ACOPLADAS E ENCAIXE BORDEN. DEVE SER DA MESMA MARCA DO CONTRA ÂNGULO QUE ESTÁ NESSE PROCESSO.	MI01 PRIME RI	DENTFLEX	25 UND	R\$ 599,94	R\$ 14.998,50
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 39.556,75	

EGR EQUIPAMENTOS E SOLUCOES EIRELI | Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 33.246.555/0001-77 - Endereço: Av. Marechal Mascarenhas de Moraes - CEP: 29052015 - UF: ES - Município: Vitória - Telefone: (27) 99705-7750

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
--------	---------	--------	------------------	------	----------------	-------------



0002	APARELHO DE RAIOS X ODONTOLÓGICO – PRÁTICO E DE FÁCIL OPERAÇÃO, COM VOLTAGEM NO TUBO EMISSOR 70 KVP, INTENSIDADE DA CORRENTE DO TUBO EMISSOR DE 7MA, POTÊNCIA DE 1200W, ISOLAMENTO TERMOELÉTRICO POR IMERSÃO DO CABEÇOTE EM ÓLEO, CONTROLE REMOTO C/ CABO ESPIRALADO, SELEÇÃO DE EXPOSIÇÃO DE TEMPO EM DÉCIMOS E CENTÉSIMOS DE SEGUNDO, BIP SONORO CONJUGADO À EMISSÃO DOS RAIOS X, BRAÇO ARTICULADO, CÂMARA EXPANSORA DE ÓLEO, FOCO DE EMISSÃO 0,8 X 0,8MM E SISTEMA DE BLOQUEIO QUE IMPEDE O DISPARO EM CASOS DE SOBRE TENSÃO E SUB TENSÃO. ACOMPANHAR ESTABILIZADOR DE TENSÃO CILINDRO COLIMADOR DE 300 MM USANDO PROLONGADOR, COLIMADOR RETANGULAR. POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO COM BASE NA NORMA INTERNACIONAL DE RADIOPROTEÇÃO IEC-601 E TOTAL ADEQUAÇÃO TODAS AS EXIGÊNCIAS DA PORTARIA 453 DA SECRETARIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. TENSÃO 127V EM 60 HZ. TODOS OS ACESSÓRIOS DEVEM SER DO MESMO FABRICANTE. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: DECLARAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE UMA EMPRESA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM CÓPIA DO REGISTRO NO CREA SENDO ESTA RESPONSÁVEL PELA INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA PARA OS ITENS COTADOS. OFERECER TREINAMENTO PARA OS USUÁRIOS APÓS A INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.	SAEVO/RX COLUNA MOVEL COM ESTABILIZADOR	SAEVO/RX COLUNA MOVEL COM ESTABILIZADOR	7 UND	R\$ 7.857,14	R\$ 54.999,98
0003	APARELHO DE RAIOS X ODONTOLÓGICO – PRÁTICO E DE FÁCIL OPERAÇÃO, COM VOLTAGEM NO TUBO EMISSOR 70 KVP, INTENSIDADE DA CORRENTE DO TUBO EMISSOR DE 7MA, POTÊNCIA DE 1200W, ISOLAMENTO TERMOELÉTRICO POR IMERSÃO DO CABEÇOTE EM ÓLEO, CONTROLE REMOTO C/ CABO ESPIRALADO, SELEÇÃO DE EXPOSIÇÃO DE TEMPO EM DÉCIMOS E CENTÉSIMOS DE SEGUNDO, BIP SONORO CONJUGADO À EMISSÃO DOS RAIOS X, BRAÇO ARTICULADO, CÂMARA EXPANSORA DE ÓLEO, FOCO DE EMISSÃO 0,8 X 0,8MM E SISTEMA DE BLOQUEIO QUE IMPEDE O DISPARO EM CASOS DE SOBRE TENSÃO E SUB TENSÃO. ACOMPANHAR ESTABILIZADOR DE TENSÃO CILINDRO COLIMADOR DE 300 MM USANDO PROLONGADOR, COLIMADOR RETANGULAR. POSSUIR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO COM BASE NA NORMA INTERNACIONAL DE RADIOPROTEÇÃO IEC-601 E TOTAL ADEQUAÇÃO TODAS AS EXIGÊNCIAS DA PORTARIA 453 DA SECRETARIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. TENSÃO 127V EM 60 HZ. TODOS OS ACESSÓRIOS DEVEM SER DO MESMO FABRICANTE. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: DECLARAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE UMA EMPRESA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM CÓPIA DO REGISTRO NO CREA SENDO ESTA RESPONSÁVEL PELA INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O PERÍODO DE GARANTIA PARA OS ITENS COTADOS. OFERECER TREINAMENTO PARA OS USUÁRIOS APÓS A INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.	SAEVO/RX COLUNA MOVEL COM ESTABILIZADOR	SAEVO/RX COLUNA MOVEL COM ESTABILIZADO	2 UND	R\$ 7.857,14	R\$ 15.714,28
0010	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO - COMPOSTO POR: CADEIRA ODONTOLÓGICA COM MOVIMENTOS AUTOMÁTICOS, ACIONADA POR MOTO-REDUTOR DE CORRENTE CONTÍNUA. ACIONAMENTO ATRAVÉS DE PEDAL DE COMANDO FIXO NA BASE DA CADEIRA QUE ACIONA O REFLETOR, A MOVIMENTAÇÃO DO ENCOSTO E ASSENTO, CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO MÍNIMA DE 190 KG, VOLTA À ZERO, NO MÍNIMO 3 POSIÇÕES DE TRABALHO PROGRAMÁVEIS...	SAEVO/S202 + COM REFLETOR 3 LEDS FOTOPO	SAEVO/S202 + COM REFLETOR 3 LEDS FOTOPO	3 UND	R\$ 21.450,00	R\$ 64.350,00
0011	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO - COMPOSTO POR: CADEIRA ODONTOLÓGICA COM MOVIMENTOS AUTOMÁTICOS, ACIONADA POR MOTO-REDUTOR DE CORRENTE CONTÍNUA. ACIONAMENTO ATRAVÉS DE PEDAL DE COMANDO FIXO NA BASE DA CADEIRA QUE ACIONA O REFLETOR, A MOVIMENTAÇÃO DO ENCOSTO E ASSENTO, CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO MÍNIMA DE 190 KG, VOLTA À ZERO, NO MÍNIMO 3 POSIÇÕES DE TRABALHO PROGRAMÁVEIS...	SAEVO/S202 + COM REFLETOR 3 LEDS FOTOPO	SAEVO/S202 + COM REFLETOR 3 LEDS FOTOPO	1 UND	R\$ 21.450,00	R\$ 21.450,00
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 156.514,26	



EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI | Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Sim - Documento 36.999.842/0001-46 - Endereço: Rua Ricalde Marques - CEP: 91040280 - UF: RS - Município: Porto Alegre - Telefone: (51) 3208-1282

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0017	SELADOR DE EMBALAGEM CIRÚRGICA - COM ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO COM LARGURA DE SELAGEM MÍNIMA DE 13 MM, POSSIBILITA SELAGEM DE EMBALAGENS COM LARGURA DE ATÉ 300MM. DEVE POSSUIR CONTROLE ELETRÔNICO DE TEMPERATURA ATÉ 300°C, POTÊNCIA MÍNIMA DE 150W, CONTROLE ELETRÔNICO DO TEMPO DE SELAGEM COM BIP SONORO, ALAVANCA DE SELAGEM. DEVE ACOMPANHAR SUPORTE E CORTADOR DE BOBINAS COM FACA EM AÇO TEMPERADO ROTATIVA COM LARGURA DE NO MÍNIMO 350MM...	Cristófoli SEL	Cristófoli SEL	15 UND	R\$ 614,20	R\$ 9.213,00
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 9.213,00	

F5 DISTRIBUIDORA LTDA | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 57.048.285/0001-58 - Endereço: Avenida Santa Catarina - CEP: 86804015 - UF: PR - Município: Apucarana - Telefone: (43) 99912-4153

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0004	AUTOCLAVE COM VASO DE PRESSÃO EM AÇO INOX DE NO MÍNIMO 20L. PARA ESTERILIZAR ARTIGOS E INSTRUMENTOS TERMORRESISTENTES UTILIZANDO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO. DEVE POSSUIR SISTEMA DE RASTREABILIDADE QUE CUMPRE A NORMA NBR ISO 13485. DEVE POSSUIR REGISTRO NO INMETRO CONFORME PORTARIA INMETRO Nº 255 DE 29/05/2014. DEVE POSSUIR DISPLAY EM LCD COM NO MÍNIMO 4 PROGRAMAS DE ESTERILIZAÇÃO. POSSIBILITAR SECAGEM EFICIENTE COM PORTA FECHADA. DEVE POSSUIR E POSSIBILITAR O USO DE 4 BANDEJAS EM ALUMÍNIO OU AÇO INOX NA CÂMARA. A TAMPA DEVE SER EM AÇO INOX PARA MAIOR SEGURANÇA E FACILIDADE DE LIMPEZA. DEVE POSSUIR SISTEMA DE AJUSTE PARA ALTITUDE VISANDO EVITAR FALHAS NA ESTERILIZAÇÃO. DEVE POSSUIR DESAERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICAS. POSSUIR PROGRAMA DE SECAGEM EXTRA, SISTEMA ELETRÔNICO DE CRUZAMENTO DE DADOS, CHAVE E TRAVA DA PORTA. DEVE SER BIVOLT AUTOMÁTICA. CONSUMO DE ENERGIA DE NO MÁXIMO 800 WATTS POR HORA. CONSUMO MÁXIMO DE AGUA DESTILADA DE 300 ML POR CICLO. DEVE APRESENTAR JUNTO COM A PROPOSTA A COMPROVAÇÃO DO REGISTRO DO FABRICANTE NO INMETRO. POTÊNCIA MÍNIMA DEVE SER DE 1500 WATTS. POSSUIR DIÂMETRO DE NO MÍNIMO 24 CENTÍMETROS E PROFUNDIDADE DO VASO DE PRESSÃO DE NO MÍNIMO 45 CENTÍMETROS. GARANTIA MÍNIMA DO FABRICANTE DE 2 ANOS. A EMBALAGEM DEVE CONTER O COPO GRADUADO, SUPORTE DE BANDEJA, 4 BANDEJAS, SUPORTE PARA BANDEJAS, ABRAÇADEIRA E NO MÍNIMO 1,5 METROS DE MANGUEIRA PARA SAÍDA DO VAPOR. DEVE APRESENTAR UMA EMPRESA COM CREA- ES QUE FICARÁ RESPONSÁVEL PELA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DURANTE 12 MESES EM TODAS UNIDADES E MANUTENÇÕES CORRETIVAS SEM CUSTOS.	2.1	DIGITALE	9 UND	R\$ 4.725,00	R\$ 42.525,00
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 42.525,00	

Mf de Almeida e Cia Ltda Epp | Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 05.021.932/0001-34 - Endereço: Rua: Sebastião Furtado - CEP: 88501140 - UF: SC - Município: Lages - Telefone: (49) 3223-2066

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0005	BOMBA A VÁCUO PORTÁTIL – PARA SUÇÃO DE FLUIDOS E RESÍDUOS PROVENIENTES DE TRATAMENTOS ODONTOLÓGICOS. ACIONAMENTO ELETRÔNICO POR PEDAL OU AUTOMÁTICO. MOTOR MÍNIMO DE 1/5CV, ALIMENTAÇÃO BIVOLT, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO MÍNIMO DE 6 LITROS. VAZÃO MÍNIMA DE 35L/MIN.	BIOTRON/MEGA VAC	BIOTRON/MEGA VAC	8 UND	R\$ 3.975,00	R\$ 31.800,00
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 31.800,00	



ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA | Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 54.860.907/0001-50 - Endereço: Rua Maria Delfina - CEP: 30570030 - UF: MG - Município: Belo Horizonte - Telefone: (31) 3374-6768

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0008	COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO PARA ATÉ DOIS CONSULTÓRIOS, ISENTO DE ÓLEO. DEVE POSSUIR RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 LITROS, COM TRATAMENTO INTERNO E EXTERNO ANTIOXIDANTE (PINTURA ELETROSTÁTICA), POSSUIR ABERTURAS LATERAIS, PARA FUTURAS INSPEÇÕES DE ACORDO COM A NR13-ASME VIII; DEVE POSSUIR NO MÍNIMO MOTOR DE 2HP. PRESSOSTATO COM CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA, VÁLVULA DE SEGURANÇA. DEVE POSSUIR GABINETE METÁLICO COM VENTONHA. DISPOSITIVO DE ALÍVIO DO EXCESSO DE PRESSÃO. DEVE ACOMPANHAR PURGADOR ELETRÔNICO E PAINEL COM HORIMETRO, CHAVE LIGA E DESLIGA, MANÔMETRO DE PRESSÃO DO VASO DE PRESSÃO, REGULADOR DE AR E MANÔMETRO DE PRESSÃO DE SAÍDA. CERTIFICADO DO VASO DE PRESSÃO. DEVE TER RUÍDO MÁXIMO DE 52 DECIBÉIS. DEVE TER NO MÍNIMO 9,5 PCM DE DESLOCAMENTO DE AR. TODO MATERIAL DE INSTALAÇÃO SERÁ POR CONTA DO FORNECEDOR. DEVE APRESENTAR UMA EMPRESA COM CREA- ES QUE FICARÁ RESPONSÁVEL PELA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DURANTE 12 MESES EM TODAS UNIDADES E MANUTENÇÕES CORRETIVAS SEM CUSTOS PARA O MUNICÍPIO.	PRIME AIR 65 - 110V OU 220V	DENTEMED/DENTEMED	6 UND	R\$ 3.900,00	R\$ 23.400,00
0009	COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO PARA ATÉ DOIS CONSULTÓRIOS, ISENTO DE ÓLEO. DEVE POSSUIR RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 30 LITROS, COM TRATAMENTO INTERNO E EXTERNO ANTIOXIDANTE (PINTURA ELETROSTÁTICA), POSSUIR ABERTURAS LATERAIS, PARA FUTURAS INSPEÇÕES DE ACORDO COM A NR13-ASME VIII; DEVE POSSUIR NO MÍNIMO MOTOR DE 2HP. PRESSOSTATO COM CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA, VÁLVULA DE SEGURANÇA. DEVE POSSUIR GABINETE METÁLICO COM VENTONHA. DISPOSITIVO DE ALÍVIO DO EXCESSO DE PRESSÃO. DEVE ACOMPANHAR PURGADOR ELETRÔNICO E PAINEL COM HORIMETRO, CHAVE LIGA E DESLIGA, MANÔMETRO DE PRESSÃO DO VASO DE PRESSÃO, REGULADOR DE AR E MANÔMETRO DE PRESSÃO DE SAÍDA. CERTIFICADO DO VASO DE PRESSÃO. DEVE TER RUÍDO MÁXIMO DE 52 DECIBÉIS. DEVE TER NO MÍNIMO 9,5 PCM DE DESLOCAMENTO DE AR. TODO MATERIAL DE INSTALAÇÃO SERÁ POR CONTA DO FORNECEDOR. DEVE APRESENTAR UMA EMPRESA COM CREA- ES QUE FICARÁ RESPONSÁVEL PELA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DURANTE 12 MESES EM TODAS UNIDADES E MANUTENÇÕES CORRETIVAS SEM CUSTOS PARA O MUNICÍPIO.	PRIME AIR 65 - 110V OU 220V	DENTEMED/DENTEMED	2 UND	R\$ 3.900,00	R\$ 7.800,00
0013	FISIOMOCHO - COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO ATRAVÉS DE PISTÃO CROMADO. REGULAGEM DE ALTURA DO ENCOSTO ATRAVÉS DE MECANISMO CATRACA AUTO AJUSTÁVEL COM NO MÍNIMO 10 PONTOS DE REGULAGEM; MECANISMO SINCRONIZADO DE REGULAGEM DE ASSENTO/ENCOSTO. ACABAMENTO NAS PARTES METÁLICAS EM CROMO DURO...	MOCHO ODONTOLÓGICO A GÁS GOLD CHROME	DENTEMED/DENTEMED	25 UND	R\$ 750,00	R\$ 18.750,00
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 49.950,00	

PIETRA ODONTO IMPORTACAO E DISTRIBUIDORA EIRELI | Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 28.877.319/0001-19 - Endereço: Rua Gastão Vieira - CEP: 13562410 - UF: SP - Município: São Carlos - Telefone: (43) 9964-2963

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0012	DESTILADOR DE ÁGUA PORTÁTIL - SEM NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA. CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO COMUM DE 04 LITROS. CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA DESTILADA DE 3,8 LITROS. DURAÇÃO DO CICLO DE 6 A 8 HORAS. VOLTAGEM DE 127 OU 220 VOLTS. PESO 4 KILOS. GARANTIA DE 01 ANO.	KONDENTECH-AQUA-TECH	KONDENTECH-AQUA-TECH	15 UND	R\$ 500,00	R\$ 7.500,00
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 7.500,00	



Vs Costa & Cia Ltda | Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 05.286.960/0001-83 - Endereço: Rua Francelho, Jean - Responsável
edital@grupovscosta.com.br - CEP: 86707040 - UF: PR - Município: Arapongas - Telefone: (43) 3252-7897

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0014	LAZER DE BAIXA POTÊNCIA, TIPO: PORTÁTIL, SEM FIO -MODELO: COM LASER VERMELHO E INFRAVERMELHO, APLICAÇÃO: USO TERAPÊUTICO NA ODONTOLOGIA, ENFERMAGEM, MEDICINA E FISIOTERAPIA; COMPRIMENTO DE ONDAS LASER VERMELHO (NM): 660; COMPRIMENTO DE ONDAS LASER INFRAVERMELHO (NM): 808; POTÊNCIA (WATTS): 100 NO MÍNIMO; TIPO DE BATERIA: DE LI-ION COM NO MÍNIMO 600 MA; AUTONOMIA DA BATERIA: 3 HORAS CONTÍNUAS DE USO...	MMO - modelo LASER DUO 3.0	MMO - modelo LASER DUO 3.0	2 UND	R\$ 3.780,00	R\$ 7.560,00
0016	NEGATOSCÓPIO PANORÂMICO ULTRA FINO - ESPESSURA 7MM; SISTEMA DE ILUMINAÇÃO POR LED; SISTEMA DE FIXAÇÃO DAS RADIOGRAFIAS POR IMÃ; PERMITE TRÊS POSIÇÕES DE TRABALHO (PAREDE, MESA OU INCLINADO); DIMENSÃO APROXIMADA DO PRODUTO 290 X 180 X 7 MM; PESO APROXIMADO: 625 G; BIVOLT (AJUSTE AUTOMÁTICO); COM SUPORTE DE MESA E FONTE DE ALIMENTAÇÃO. GARANTIA 2 ANOS.	BIOTRON-1- Negato ULTRA PANO 13 P022/P1	BIOTRON-1- Negato ULTRA PANO 13 P022/P1	9 UND	R\$ 410,00	R\$ 3.690,00
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 11.250,00	

Valor Total: R\$ 360.729,01

